



Iluminación Profesional Catálogo-X 2019-2020

Receptor **LED**



REC-R4-5A



REC-R4-CC

Especificaciones Técnicas



REC-R4-5A

MODELO:
REC-R4-5A
DIMENSIONES:
L175xW44xH30mm
PESO:
150g

PARÁMETROS DE PRODUCTO

- » Compatible con: DX1/DX2/DX3/DX4/DX5/DX6/DX7/DX8
- » Voltaje Entrada: 5~24VDC
- » Máx. Corriente de Carga: 5A x 4CH Máx. 20A
- » Máx. Poder de Salida: 100W/240W/480W(5V/12V/24V)
- » Temp. de Trabajo: -30°~55°C



REC-R4-CC

MODELO:
REC-R4-CC
DIMENSIONES:
L175xW44xH30mm
PESO:
165g

PARÁMETROS DE PRODUCTO

- » Compatible con: DX1/DX2/DX3/DX4/DX5/DX6/DX7/DX8
- » Voltaje Entrada: 12~48VDC
- » Voltaje Salida: 3~46VDC
- » Corriente Salida: CC 350/700/1050mA x 4CH
- » Poder Salida: 1.05W~48.3W x 4CH Máx. 193.2W
- » Temp. de Trabajo: -30°~55°C



¡Celebramos
10 años contigo!



www.astroled.com.mx

