



Mismo hogar, más inteligente.

Una marca de legrand®



**bticino**

CATÁLOGO  
**TÉCNICO**



# SEGURIDAD INTELIGENTE



NSC01-US



DTG-EC

## CÁMARA INTERIOR INTELIGENTE

<b>Descripción técnica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarjeta MicroSD 8 GB incluida.</li> <li>Ranura tarjeta MicroSD hasta 32 GB.</li> <li>Campo de visión de 130°.</li> <li>Visión nocturna por infrarrojos.</li> <li>Vídeo Full HD 1080p.</li> <li>Codificación H.264.</li> <li>Zoom digital 8x de los videos.</li> <li>Compatibilidad con iphone y ipad iOS 10 o superior.</li> </ul> <p>Requiere Android 5.0 o superior.</p>	
	Interior/exterior	Solo para uso interior.
<b>Especificaciones del producto</b>	Calidad de video	4 MP
	Resolución	Hasta 1920x1080.
	Campo de visión	130°
	Audio	Audio unidireccional.
	Visión nocturna	Visión nocturna por infrarrojos.
	Codificación	H.264
	Puerto Ethernet RJ-45	10/100 Mbit/s
	Inalámbrico	Wifi 802.11 b/g/n (2,4 G)
	Almacenamiento de datos	Tarjeta MicroSD 8GB incluida. Ranura de tarjeta Micro SD hasta 32 GB. Copia de seguridad opcional de tus videos en tu cuenta de Dropbox o tu servidor FTP personal.
<b>Dimensiones del producto</b>	Profundidad	4.5 cm
	Anchura	4.5 cm
	Altura	15.2 cm
	Peso	231.3 g
<b>Otras compatibilidades</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apple Homekit.</li> <li>Asistente Google.</li> <li>Amazon Alexa.</li> <li>Cámara Inteligente paralínea.</li> <li>Adaptador de corriente + enchufe.</li> <li>Cable USB.</li> <li>Tarjeta MicroSD.</li> </ul>	
<b>Contenido del Producto</b>	Pieza de aluminio resistente monoblock. Diseñado solo para uso interno.	
<b>Colores disponibles</b>	Aluminio/Dorado	
<b>Mecánica y diseño</b>		
<b>Especificaciones ambientales</b>	funcionamiento (interior)	de 0°C a 40°C / 32°F a 112°F.
<b>Especificaciones de alimentación eléctrica</b>	Adaptador de corriente micro USB.	
<b>Otras Funciones</b>	Aplicación web disponible para Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer.	
	App gratuita, sin cuotas de suscripción.	

## SENSORES DE APERTURA INTELIGENTES

<b>Descripción técnica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Detección de movimiento.</li> <li>Detección de vibración.</li> <li>Sensor abierto/cerrado.</li> <li>Impermeables.</li> <li>Fácil instalación.</li> <li>Las pilas tienen 1 año de vida útil.</li> <li>Conexión por radio entre los sensores y la cámara interior.</li> <li>Funcionan únicamente con la cámara para interior, vendida por separado.</li> <li>Compatibilidad con iphone y ipad iOS 10 o superior.</li> </ul> <p>Requiere Android 5.0 o superior.</p>	
	Interior/exterior	Impermeable: uso interior y exterior.
<b>Especificaciones del producto</b>	Mecanismos	Se adapta a todos los mecanismos de puertas y ventanas.
	Sensores	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor de movimiento/vibración.</li> <li>Sensor abierto/cerrado.</li> </ul>
	Inalámbrico	Conexión por radiodifusión entre los sensores y cámara de interior.
	Alimentación y pilas	Los sensores funcionan con 2 pilas AAA (hasta 1 año de autonomía).
	Aplicación gratuita	Aplicación Netatmo Security y aplicación web.
	Requisitos	Los sensores funcionan únicamente con la Cámara para Interior, vendida por separado.
<b>Dimensiones del producto</b>	Profundidad	1.5 cm
	Anchura	3.0 cm
	Altura	7.5 cm
	Peso	22.6 g
<b>Otras compatibilidades</b>	IFTTT.	
<b>Contenido Producto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Netatmo sensores.</li> <li>6 bandas adhesivas resistentes.</li> <li>1 mecanismo para abrir los sensores.</li> <li>3x2 pilas AAA.</li> </ul>	
<b>Colores disponibles</b>	Blanco.	
<b>Mecánica y diseño</b>	Aplicación Netatmo Security y aplicación web.	
<b>Especificaciones ambientales</b>	Resistente a los rayos UV, la lluvia y el viento. Se adhiere a todo tipo de superficie. Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 50 °C / -4 °F a 122 °F.	
<b>Especificaciones de alimentación eléctrica</b>	Los sensores funcionan con 2 pilas AAA (hasta 1 año de autonomía).	
<b>Otras Funciones</b>	Aplicación web disponible para Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer.	
	App gratuita, sin cuotas de suscripción.	

**BTicino** de México, S.A. de C.V.  
Carretera Querétaro-San Luis Potosí  
No. 22512 Interior 6  
Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, México  
C.P. 76220  
Tel.: 442 238 04 00 al 10



Asistencia telefónica,  
capacitación y certificación,  
asesoría en proyectos,  
catálogos, exhibición,  
centro de cotizaciones.

[www.bticino.com.mx](http://www.bticino.com.mx)

## OFICINAS COMERCIALES

### Zona Metropolitana

#### Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso  
Col. Lomas de Chapultepec  
11000, CDMX  
Tel: (55) 52 01 64 50  
Sin costo: 800 BTICINO  
800 2842466  
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

### Zona Pacífico

#### Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación  
Agustín Yáñez 2613-1B  
Col. Arcos Vallarta Sur  
44500, Guadalajara, Jalisco.  
Tels: (33) 36 16 99 04  
Sin costo: 800 BTICINO  
800 2842466  
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

### Zona Centro

#### Show Room Querétaro

Carretera Querétaro-San Luis Potosí  
No. 22512 Interior 6  
Santa Rosa Jáuregui,  
76220, Querétaro, Qro.  
Tel: (442) 238 04 90  
Sin costo: 800 BTICINO  
800 2842466  
E-mail: zona.centro@bticino.com

### Zona Norte

#### Show Room Monterrey

Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.  
Col. Centro  
64000, Monterrey, N.L.  
Tels: (81) 83 72 23 61  
Sin costo: 800 BTICINO  
800 2842466  
E-mail: zona.norte@bticino.com

### Zona Golfo

Bernal Díaz del Castillo 155-B  
Esquina Juan Pablo II  
Fracc. Virginia  
94294, Boca del Río, Ver.  
Tel: (229) 935 13 90  
Sin costo: 800 BTICINO  
800 2842466  
E-mail: zona.golfo@bticino.com

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características  
de los productos que se muestran en este catálogo.



Accesa al sitio  
oficial de Bticino



**bticino**