



ENCIENDE LOS
DETALLES

bticino

DIMMER ROTATIVO UNIVERSAL

APLICACIONES



RECÁMARAS



SALAS

FUNCIONAMIENTO

El dimmer rotativo universal de **Modus PRO**, es un regulador de intensidad luminosa para lámparas dimmables, que permite ajustar el nivel de luz adecuado para las diferentes actividades en el área.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Capacidad de Voltaje: 100 – 240 V~.
- Capacidad de Frecuencia: 50 – 60 Hz.
- Rango de Carga: Incandescentes: 5 – 150 W. LEDs / CFLs: 5 – 37 W.
- Consumo de Energía en Modo Espera: 0.2 W.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Para seleccionar la intensidad de la luz, sólo basta girar la perilla rotativa.
2. Cuentan con almacenamiento de memoria del último nivel de luz seleccionado, con el que a través de un solo toque, enciende en la misma intensidad en la que fue apagado, evitando tener que regular la luz en cada uso.
3. Su sistema de iluminación: Soft-Start y Soft-Stop, permite un encendido y apagado gradual, evitando deslumbramientos. Lo que permite además, incrementar el tiempo de vida de las lámparas.
4. Mediante un pulsador NA, permite controlar el encendido y apagado, y regular la intensidad de la misma luminaria desde 2 o más puntos de mando diferentes, funcionando como un regular de intensidad tipo escalera o de 3 vías.
5. Cuentan con un interruptor que permite seleccionar el tipo de lámpara que va a utilizarse.
6. Compatibles con luminarias cuya intensidad pueda regularse: focos LED, ahorreadores, incandescentes y halógenos (con o sin transformador electrónico).



dimmer rotativo universal en placa blanca de 3 módulos con perfiles laterales color Moka.

APLICACIONES



COMEDORES



CUARTOS DE TV


DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

Foto	Código	Descripción	Voltaje	Corriente	Módulos	Aplicaciones
	E4411PTL	Dimmer Universal Rotativo	100 – 240 V~	50 – 60 Hz	2	luminarias cuya intensidad pueda regularse: focos LED, ahorradores, incandescentes y halógenos.

COMPATIBILIDAD DE CARGAS

	Resistivas		Con Transformador Ferromagnético		Con Transformador Eléctrico / Con Transformador Ferromagnético			
							dimmable	dimmable LED
100 V / 200 V	Máx.	150 W	150 W	150 VA	150 VA	37 W o 10 lámparas máx.	37 W o 10 lámparas máx.	
	Mín.	5 W	5 W	5 VA	5 VA	5 W	5 W	

MONTAJE EN PLACAS DE:



3 módulos

- Requiere ser instalado en una placa de 3 módulos.
- Es necesario complementar con un módulo ciego, o un interruptor, o un tomacorriente de 1 módulo.

MODUS PRO

Diseñada para cumplir los requerimientos de grandes proyectos y satisfacer las necesidades actuales.



- Diseño innovador
- Variedad de colores
- Detalle en acabados:
Mate (apagador) y Brillante (placa)

Nuevas funciones en seguridad y operación:



Cargador USB



Foco piloto ámbar



ICFT con
AUTOPRUEBA



Dimmer
universal



Protección
infantil



Interruptor
4 vías

¡Cámbiate y déjate deslumbrar!

bticino®

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km. 22.7, C.P. 76220
Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro, México
Tel: (442) 238 04 00 Fax: (442) 238 04 82
Sin costo: 01 800 714 8524



Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

www.bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, México, D.F.
Tel: (55) 52 01 64 50
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Centro Show Room Querétaro

Carr. 57, Qro. a S.L.P., km 22.7
76220, Sta. Rosa Jáuregui, Qro.
Tel: (442) 238 04 90
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Golfo
Bernal Díaz del Castillo 155-B
Esquina Juan Pablo II
Fracc. Virginia
94294, Boca del Río, Ver.
Tel: (229) 935 13 90
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.golfo@bticino.com

Zona Pacífico Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación
Agustín Yáñez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco.
Tels: (33) 36 16 99 04
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Norte
Show Room Monterrey
Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.
Col. Centro
64000, Monterrey, N.L.
Tels: (81) 83 72 23 61
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.norte@bticino.com

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características
de los productos que se muestran en este catálogo.