
# QUINZIÑO GO

PARA TODOS. TODO EL TIEMPO. EN TODAS PARTES.



FICHAS TÉCNICAS





### JW4188ACQ, JB4188ACQ TOMACORRIENTE DÚPLEX 2P+T CON 2 CARGADORES USB A+C 3.1 A COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 3 MÓDULOS



#### **DESCRIPCIÓN**

El tomacorriente JW4188ACQ / JB4188ACQ de QuinziñoGO cuenta con 2 puertos USB uno de ellos tipo A y el otro tipo C. Los puertos USB proveen una fuente de alimentación de corriente continua total de 3.1 A a 5 volts para la carga de equipos electrónicos como:

- -Tablets.
- -Smartphones.
- -Cámaras fotográficas.
- -Videojuegos.
- -Reproductores de música.

USB es el acrónimo de Bus Serial Universal y puede ser utilizado para la carga de baterías de dispositivos electrónicos.

Además, el tomacorriente cuenta con una protección exclusiva sobre los alvéolos la cual impide que de manera accidental o intencionalmente se introduzcan en ellos cualquier parte u objeto que no sea una clavija polarizada estándar disminuyendo así los riegos de sufrir descargas eléctricas.

#### **APLICACIONES**

Este dispositivo dúplex con cargadores USB A + C. Los puertos USB proveen una fuente de alimentación de corriente continua total de 3.1A a 5 volts para cargar dispositivos USB. Los puertos USB sirven solamente para cargar y no tienen el objeto de transferir datos.

Permite la conexión eléctrica de los equipos electrónicos/eléctricos que funcionen a 127 V~ y 15A. El tomacorriente y el cargador USB se pueden utilizar de manera silmultánea para energizar y/o cargar equipos eléctricos/electrónicos al mismo tiempo en lugares como:

- Recámaras.
- Cuartos de TV.
- Cocinas.
- Comedores.
- Salas.









## JW4188ACQ, JB4188ACQ TOMACORRIENTE DÚPLEX 2P+T CON 2 CARGADORES USB A+C 3.1 A COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 3 MÓDULOS



#### **CARACTERÍSTICAS**


- Sustituye el tomacorriente tradicional sin necesidad de cambiar el cableado.
- USB con 3.1 A de salida que recarga más rápidamente una gran variedad de dispositivos electrónicos que con su cargador original.
- Combinación de cargadores USB tipo A y Tipo C.

Los puertos USB tipo A tienen una pequeña inserción que solo les permite estar conectado en una orientación, lo que puede dificultar el acceso al conectar dispositivo móvil.

El puerto USB tipo C tiene un conector reversible, lo que significa que el dispositivo puede ser enchufado de cualquier manera, haciéndolo más fácil de usar.

Adicionalmente el puerto de conexión USB Tipo-C es mucho más pequeño que el puerto de conexión rectangular USB tipo A, esto permite fabricantes hacer dispositivos más delgados.


- Permite cargar 4 dispositivos en forma simultanea.
- Borne protegido con contactos 100% de latón para una doble sujeción, con capacidad de 2 conductores de 10 AWG.



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Foto	Código	[	Descripción	Voltaje	Amperaje	Salida USB	Módulos	
	☐ JW4188ACQ ■ JB4188ACQ		Toma dúplex 2P + T + 2 USB A + C con protección infantil color blanco 3 módulos. Incluye chasis.	125 V~	15 A	5Vcd; 3.1 A	3	

#### **DIMENSIONES**






### JW4188ACQ, JB4188ACQ TOMACORRIENTE DÚPLEX 2P+T CON 2 CARGADORES USB A+C 3.1 A COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 3 MÓDULOS



#### DIAGRAMA DE CONEXIÓN




#### **CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTOS**

Certificación NOM-003-SCFI-2014 y se prueban con la norma mexicana NMX-J-412/1-ANCE-2011.



Para los receptáculos con protección infantil, la prueba de operación normal (inciso 21) inicia en el punto 2 de la figura 43.

#### DIAGRAMA DE MONTAJE



# JW4188ACQ, JB4188ACQ TOMACORRIENTE DÚPLEX 2P+T CON 2 CARGADORES USB A+C 3.1 A COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 3 MÓDULOS



#### TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACA

	Color	3 módulos				
Monocromáticos						
	Blanco	JA4803JWQ				
	Negro	JA4803JBQ				
Tonos						
	Marfil	JA4803TIQ				
	Arena	JA4803TSQ				
	Gris	JA4803JGQ				
	Dove	JA4803TDQ				
	Café	JA4803TCQ				
Aluminio						
	Aluminio natural*	JA4803AAQ				
	Titanio*	JA4803ATQ				
	Perla*	JA4803APQ				
Bio						
4/4/2	Bio	JA4803BBQ				

<sup>\*</sup>Fabricadas en aluminio.

**BTicino** de México, S.A. de C.V. Carretera Querétaro - San Luis Potosí No. 22512, interior 6 Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, México. C.P. 76220

Tel: (442) 238 04 00 Sin costo: 800 714 8524



Asistencia telefónica, capacitación y certificación, asesoría en proyectos, catálogos, exhibición, centro de cotizaciones.

bticino.com.mx

#### OFICINAS COMERCIALES

#### Zona Metropolitana Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso Col. Lomas de Chapultepec 11000, Ciudad de México Tel: [55] 52 01 64 50 Sin costo:800 BTICINO 800 2842466

E-mail: zona.metropolitana@bticino.

com

#### Zona Pacífico Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación Agustín Yañez 2613-1B Col. Arcos Vallarta Sur 44500, Guadalajara, Jalisco Tels: [33] 36 16 99 04 Sin costo: 800 BTICINO

800 2842466 E-mail: zona.pacifico@bticino.com

#### Zona Centro Show Room Querétaro

Carretera Querétaro-San Luis Potosí No. 22512 Interior 6 Santa Rosa Jáuregui, 76220, Querétaro, Querétaro. Tel: [442] 238 04 90 Sin costo:800 BTICINO

800 2842466

E-mail: zona.centro@bticino.com

#### Zona Norte Show Room Monterrey

Av. Simón Bolívar, No. 570 A y B Colonia Chepevera, 64030, Monterrey, Nuevo León Tels: [81] 83 72 23 61 Sin costo: 800 BTICINO 800 2842466

E-mail: zona.norte@bticino.com

#### Zona Golfo Show Room Mérida

Av. Campestre No. 3
Esquina Prolongación Paseo Montejo
Interior de Plaza Campestre
Col. Campestre
97120, Mérida, Yucatán.
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466

E-mail: zona.golfo@bticino.com

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.



Accesa al sitio oficial de Bticino



