


QUINZIÑO GO

PARA TODOS.
TODO EL TIEMPO.
EN TODAS PARTES.

Una marca de **legrand**



FICHAS TÉCNICAS

bticino

JW4431Q, JB4431Q DETECTOR DE MOVIMIENTO COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

El detector de movimiento de QuinziñoGO, ha sido diseñado pensando en el ahorro de energía y comodidad para el usuario, debido al detector, el movimiento de una persona en el área controlada provocará que se encienda automáticamente la luz y de igual forma, apagará la luz una vez desocupada dicha área. De esta manera podemos evitar que se consuma energía eléctrica innecesaria en áreas de poco tránsito; o bien en lugares donde, por olvido o descuido, se deja la luz encendida. Además de los ahorros de energía que se pueden lograr debido a la reducción en consumos innecesarios, se puede añadir el ahorro que se tiene al alargar la vida de las luminarias. También podemos agregar el ahorro del tiempo que el personal de mantenimiento invierte en cambiarlas.

Incluye con fotocelda (de sensibilidad ajustable) para habilitar su funcionamiento dependiendo de las condiciones de luz ambiental.

El detector de movimiento de QuinziñoGO en general sirve para activar o desactivar una carga (luminarias, extractores, etc.) al detectar movimiento. Existen diferentes tecnologías para la detección:

La tecnología PIR (rayos infrarrojos pasivos), utilizada por el detector cuando reacciona al movimiento de fuentes de calor como el cuerpo captando la diferencia entre la temperatura de una persona y el espacio alrededor.

APLICACIONES

- Vestidores.
- Baños.
- Pasillos.



CARACTERÍSTICAS



- Regulación de retardo de tiempo
30 seg - 10 min.
- Regulación de nivel de luz natural.

JW4431Q, JB4431Q DETECTOR DE MOVIMIENTO COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 1 MÓDULO


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Foto	Código	Descripción	Lámpara incandescente y halógeno	Tubo fluorescente	Fluorescente compacta (CFL) y LED	Fluorescente con transformador	Motor	Aplicaciones
	<input type="checkbox"/> JW4431Q <input checked="" type="checkbox"/> JB4431Q	Detector de movimiento PIR Incluye chasis para montaje vertical y un tapón ciego	230 W @127V~	230 W @127V~	50 W @127 V~	230 W @127 V~	230 W cosφ=0,5 @127 V~	Bodegas, alacenas, pasillos, baños

TABLA DE COMPATIBILIDADES DE TIPO DE CARGA



2- 14 AWG	Lámpara incandescente o halógena	Transformador electrónico o ferromagnético	Tubo fluorescente	Fluorescente compacta o lámpara LED	Motor
Carga	460 W 2A	460 W 2A	460 W 2A	50 W 0,5 A	230 W cosφ= 0,5 2 A
230 V~	460 W 2A	460 W 2A	460 W 2A	50 W 0,5 A	230 W cosφ= 0,5 2 A
115 V~	230 W 2A	230 W 2A	230 W 2A	50 W 0,5 A	230 W cosφ= 0,5 2 A

DIMENSIONES



	A	B	C	D
JW4431Q	45	22	33.5	17.5
JB4431Q	45	22	33.5	17.5


* Las medidas se encuentran en milímetros.




JW4431Q, JB4431Q DETECTOR DE MOVIMIENTO COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 1 MÓDULO

PATRONES DE COBERTURA


Vista lateral



Vista superior



Modo de funcionamiento




CERTIFICACIONES

NMX-J-508-ANCE-2018


Certificación NOM-003-SCFI-2014 y se prueban con la norma mexicana NMX-J-508-ANCE-2018 **NOM-ANCE**

JW4431Q, JB4431Q DETECTOR DE MOVIMIENTO COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 1 MÓDULO


MONTAJE EN PLACAS DE:




1 módulo



2 módulos



2 módulos centrados



3 módulos

DIAGRAMA DE MONTAJE




TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACA

Color	1 módulo	2 módulos	2 módulos centrados	3 módulos	
Monocromáticos					
	Blanco	JA4803M1JWQ	JA4803M2JWQ	JA4819JWQ	JA4803JWQ
	Negro	JA4803M1JBQ	JA4803M2JBQ	JA4819JBQ	JA4803JBQ
Tonos					
	Marfil	-	-	-	JA4803TIQ
	Arena	-	-	-	JA4803TSQ
	Gris	-	-	-	JA4803JGQ
	Dove	-	-	-	JA4803TDQ
	Café	-	-	-	JA4803TCQ
Aluminio					
	Aluminio natural*	JA4803M1AAQ	JA4803M2AAQ	JA4819AAQ	JA4803AAQ
	Titanio*	JA4803M1ATQ	JA4803M2ATQ	JA4819ATQ	JA4803ATQ
	Perla*	JA4803M1APQ	JA4803M2APQ	JA4819APQ	JA4803APQ
Bio					
	Bio	-	-	-	JA4803BBQ

*Fabricadas en aluminio.

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carretera Querétaro - San Luis Potosí
No. 22512, interior 6
Santa Rosa Jáuregui, Querétaro,
México.
C.P. 76220
Tel: (442) 238 04 00
Sin costo: 800 714 8524



Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel: (55) 52 01 64 50
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco
Tels: (33) 36 16 99 04
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro Show Room Querétaro

Carretera Querétaro-San Luis Potosí
No. 22512 Interior 6
Santa Rosa Jáuregui,
76220, Querétaro, Querétaro.
Tel: (442) 238 04 90
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte Show Room Monterrey

Av. Simón Bolívar, No. 570 A y B
Colonia Chepevera,
64030, Monterrey, Nuevo León
Tels: (81) 83 72 23 61
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo Show Room Mérida

Av. Campestre No. 3
Esquina Prolongación Paseo Montejo
Interior de Plaza Campestre
Col. Campestre
97120, Mérida, Yucatán.
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.golfo@bticino.com



Accesa al sitio
oficial de Bticino



bticino

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.

06/24TMX