


# QUINZIÑO GO

PARA TODOS.  
TODO EL TIEMPO.  
EN TODAS PARTES.

Una marca de **legrand**



## FICHAS TÉCNICAS

**bticino**

## JW4001Q, JB4001Q INTERRUPTOR SENCILLO COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 1 MÓDULO

### DESCRIPCIÓN

El interruptor sencillo de QuinziñoGO es un dispositivo eléctrico que permite el encendido y apagado, de un circuito de iluminación compuesto por uno o varios focos o luminarias.

Al interruptor sencillo también se le conoce como control de 1 solo punto.

### APLICACIONES

Los interruptores sencillos JW4001Q y JB4001Q están diseñados para el control de cargas de iluminación en espacios como:

- Jardines.
- Habitaciones.
- Oficinas.
- Salones.
- Escuelas.
- Hospitales.
- Hoteles.
- Centros comerciales.
- Bodegas.
- Restaurantes.
- Escaleras.



**JW4001Q, JB4001Q INTERRUPTOR SENCILLO COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 1 MÓDULO**

**CARACTERÍSTICAS**

**Tornillo**


- De cabeza mixta.
- Opresor de cable para una rápida y segura conexión del conductor.

**Partes moldeadas en policarbonato**

- Excelente aislamiento eléctrico.
- Retardante a la flama.
- Resistencia a impactos.

**Cubretecla con lentilla iluminable**

- Permite instalar un foco piloto para localización nocturna.
- Moldeada en ABS.
- Libre de Halógeno.
- Resistente a rayos UV.
- Autoextinguible.



**Bornes de conexión protegidos**

- Evitan el contacto con las partes energizadas.

**Orificios para conductores**

- Permiten conectar hasta 2 cables calibre 12 AWG (4mm<sup>2</sup>) por borne.

**Contacto con doble punto de plata**

- Ofrece un mayor tiempo de vida.
- Mejor conducción eléctrica.

**Terminales y balancín fabricados 100% en latón**

- Resistencia a la corrosión.
- Excelente conducción eléctrica.

**Mecanismo de interrupción**

- Pistón de poliamida que proporciona resistencia al desgaste.
- Lubricado con grasa electroconductora.

**TABLA DE CAPACIDADES**

Código	Tipo de aparato	Número de polos	Sistema de comandos	Tipo de carga	Valores nominales	Sección máx cond	Módulos
□ JW4001Q	Interruptor	1	Tecla	Resistiva / Inductiva	15 AX - 127V~	2 -12 AWG	1
■ JB4001Q					10 AX - 250 V~		

**RANGOS ELÉCTRICOS**

- Tensión de prueba: 1250V, 60Hz graduales durante un minuto.
- Resistencia de aislamiento probada a 500V: 75Ω.


- Poder de interrupción: 200 maniobras a 1.25 In 1.10V cos Φ 0.6.
- Prueba de vida: 100,000 maniobras a In Vn cos Φ 0.6 de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana.

**TABLA DE COMPATIBILIDADES DE TIPO DE CARGA**


Voltaje	Incandescente	Halógeno	Tubos fluorescentes	Transformador ferromagnético	Transformador electrónico	Fluorescentes compactas	LED
250 V~	10 AX	10 AX	10 AX	10 AX	10 AX	10 AX	10 AX
127 V~	15 AX	15 AX	15 AX	15 AX	15 AX	15 AX	15 AX

**JW4001Q, JB4001Q INTERRUPTOR SENCILLO COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 1 MÓDULO**

DIAGRAMA DE CONEXIÓN




DIMENSIONES




CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTOS

Certificación NOM-003-SCFI-2014 y se prueban con la norma mexicana NMX-J-005-ANCE-2015. **NOM-ANCE**


MONTAJE EN PLACAS DE:




1 módulo



2 módulos




2 módulos centrados



3 módulos

DIAGRAMA DE MONTAJE



## JW4001Q, JB4001Q INTERRUPTOR SENCILLO COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 1 MÓDULO

### TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS


Color	1 módulo	2 módulos	2 módulos centrados	3 módulos	
Monocromáticos					
	Blanco	JA4803M1JWQ	JA4803M2JWQ	JA4819JWQ	JA4803JWQ
	Negro	JA4803M1JBQ	JA4803M2JBQ	JA4819JBQ	JA4803JBQ
Tonos					
	Marfil	-	-	-	JA4803TIQ
	Arena	-	-	-	JA4803TSQ
	Gris	-	-	-	JA4803JGQ
	Dove	-	-	-	JA4803TDQ
	Café	-	-	-	JA4803TCQ
Aluminio					
	Aluminio natural*	JA4803M1AAQ	JA4803M2AAQ	JA4819AAQ	JA4803AAQ
	Titanio*	JA4803M1ATQ	JA4803M2ATQ	JA4819ATQ	JA4803ATQ
	Perla*	JA4803M1APQ	JA4803M2APQ	JA4819APQ	JA4803APQ
Bio					
	Bio	-	-	-	JA4803BBQ

\*Fabricadas en aluminio.

### ACCESORIOS

A) Los interruptores se surten con cubretecla de un módulo, la cual es intercambiable por la de 2 ó 3 módulos.


B) Todos los interruptores de QuinziñoGO son iluminables con la cubretecla de origen o con las de 2 ó 3 módulos, agregando un foco piloto a LED de color blanco (ver código: J4742V127TQ).



Retirar la cubretecla de origen.

Reemplazar por la cubretecla de 2 ó 3 módulos.

### B) COLOCACIÓN DE LED PILOTO



NOTA:  
Retirar la lengüeta para colocar el LED piloto.

**BTicino** de México, S.A. de C.V.  
Carretera Querétaro - San Luis Potosí  
No. 22512, interior 6  
Santa Rosa Jáuregui, Querétaro,  
México.  
C.P. 76220  
Tel: (442) 238 04 00  
Sin costo: 800 714 8524



Asistencia telefónica,  
capacitación y certificación,  
asesoría en proyectos,  
catálogos, exhibición,  
centro de cotizaciones.

[bticino.com.mx](http://bticino.com.mx)

## OFICINAS COMERCIALES

### Zona Metropolitana Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso  
Col. Lomas de Chapultepec  
11000, Ciudad de México  
Tel: (55) 52 01 64 50  
Sin costo: 800 BTICINO  
800 2842466  
E-mail: [zona.metropolitana@bticino.com](mailto:zona.metropolitana@bticino.com)

### Zona Pacífico Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación  
Agustín Yañez 2613-1B  
Col. Arcos Vallarta Sur  
44500, Guadalajara, Jalisco  
Tels: (33) 36 16 99 04  
Sin costo: 800 BTICINO  
800 2842466  
E-mail: [zona.pacifico@bticino.com](mailto:zona.pacifico@bticino.com)

### Zona Centro Show Room Querétaro

Carretera Querétaro-San Luis Potosí  
No. 22512 Interior 6  
Santa Rosa Jáuregui,  
76220, Querétaro, Querétaro.  
Tel: (442) 238 04 90  
Sin costo: 800 BTICINO  
800 2842466  
E-mail: [zona.centro@bticino.com](mailto:zona.centro@bticino.com)

### Zona Norte Show Room Monterrey

Av. Simón Bolívar, No. 570 A y B  
Colonia Chepevera,  
64030, Monterrey, Nuevo León  
Tels: (81) 83 72 23 61  
Sin costo: 800 BTICINO  
800 2842466  
E-mail: [zona.norte@bticino.com](mailto:zona.norte@bticino.com)

### Zona Golfo Show Room Mérida

Av. Campestre No. 3  
Esquina Prolongación Paseo Montejo  
Interior de Plaza Campestre  
Col. Campestre  
97120, Mérida, Yucatán.  
Sin costo: 800 BTICINO  
800 2842466  
E-mail: [zona.golfo@bticino.com](mailto:zona.golfo@bticino.com)



Accesa al sitio  
oficial de Bticino



**bticino**

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.

06/24TMX