





QUINZIÑO GO

PARA TODOS.
TODO EL TIEMPO.
EN TODAS PARTES.

Una marca de **legrand**



FICHAS TÉCNICAS

bticino

JW4011Q, JB4011Q INTERRUPTOR BIPOLAR 32A COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 2 MÓDULOS

DESCRIPCIÓN


El interruptor bipolar de QuinziñoGO es un dispositivo eléctrico que se utiliza cuando es necesario interrumpir la fase y el neutro o fase 1 y fase 2 con la finalidad de realizar el encendido y el apagado de cargas resistivas e inductivas.

El control de la carga o iluminación se hace desde 1 sólo punto.

APLICACIONES

El interruptor bipolar está diseñado para el control de cargas en equipos como:

- Motores.
- Aires acondicionados.
- Refrigeradores.
- Congeladores.
- Luminarias.
- Hornos industriales.
- Congeladores.
- Hornos industriales.



CARACTERÍSTICAS




- Polycarbonato y polipropileno resistente a impactos.
- Contacto con doble punto de plata.
- Terminales y Balancín de Latón.
- Tensión de prueba: 1250V, 60Hz graduales durante un minuto.
- Resistencia de aislamiento probada a 500V: 75Ω.
- Poder de interrupción: 200 maniobras a 1.25 In 1.10V cos Φ 0.6.
- Prueba de vida: 100,000 maniobras a In Vn cos Φ 0.6 de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana.
- Doble punto de plata.
- Sistema de contacto patentado.
- Durabilidad de 100,000 accionamientos.
- Compatibilidad con cualquier tipo de carga a 32 A.
- Conexión del conductor eléctrico mediante tornillo de cabeza mixta y tuerca para mayor superficie de contacto y mejora la retención del cable.

JW4011Q, JB4011Q INTERRUPTOR BIPOLAR 32A
COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 2 MÓDULOS


TABLA DE CAPACIDADES

| Código | Tipo de aparato | Número de polos | Sistema de comandos | Tipo de carga | Corriente nominal | Tensión nominale | Sección máx cond | Módulos |
|---|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> JW4011Q | Interruptor | Bipolar | Tecla | Resistiva Inductiva | 32 A | 127 -250 V~ | 2x12 AWG | 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> JB4011Q | | | | | | | | |

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES




CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTOS


Certificación NOM-003-SCFI-2014
y se prueban con la norma mexicana NMX-J-005-ANCE-2015.



MONTAJE EN PLACAS DE:



2 módulos centrados



3 módulos

JW4011Q, JB4011Q INTERRUPTOR BIPOLAR 32A COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 2 MÓDULOS

DIAGRAMA DE MONTAJE















TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACA

| Color | | 2 módulos centrados | 3 módulos |
|---|-------------------|------------------------|-----------|
| Monocromáticos | | | |
|  | Blanco | JA4819JWQ | JA4803JWQ |
|  | Negro | JA4819JBQ | JA4803JBQ |
| Tonos | | | |
|  | Marfil | - | JA4803TIQ |
|  | Arena | - | JA4803TSQ |
|  | Gris | - | JA4803JGQ |
|  | Dove | - | JA4803TDQ |
|  | Café | - | JA4803TCQ |
| Aluminio | | | |
|  | Aluminio natural* | JA4819AAQ | JA4803AAQ |
|  | Titanio* | JA4819ATQ | JA4803ATQ |
|  | Perla* | JA4819APQ | JA4803APQ |
| Bio | | | |
|  | Bio | - | JA4803BBQ |

*Fabricadas en aluminio.

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carretera Querétaro - San Luis Potosí
No. 22512, interior 6
Santa Rosa Jáuregui, Querétaro,
México.
C.P. 76220
Tel: (442) 238 04 00
Sin costo: 800 714 8524



Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana

Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel: (55) 52 01 64 50
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico

Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación
Agustín Yáñez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco
Tels: (33) 36 16 99 04
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro

Show Room Querétaro

Carretera Querétaro-San Luis Potosí
No. 22512 Interior 6
Santa Rosa Jáuregui,
76220, Querétaro, Querétaro.
Tel: (442) 238 04 90
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte

Show Room Monterrey

Av. Simón Bolívar, No. 570 A y B
Colonia Chepevera,
64030, Monterrey, Nuevo León
Tels: (81) 83 72 23 61
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo

Show Room Mérida

Av. Campestre No. 3
Esquina Prolongación Paseo Montejo
Interior de Plaza Campestre
Col. Campestre
97120, Mérida, Yucatán.
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.golfo@bticino.com

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.



Accesa al sitio
oficial de Bticino



bticino