





QUINZIÑO GO

PARA TODOS.
TODO EL TIEMPO.
EN TODAS PARTES.

Una marca de **legrand**



FICHAS TÉCNICAS

bticino

JW4129Q, JW4129QS, JB4129Q, JB4129QS, JW4188Q, JW4188QS, JB4188Q, JB4188QS, J4188RQ TOMACORRIENTES DE USO GENERAL

DESCRIPCIÓN

Los tomacorrientes de uso general de QuinziñoGO son dispositivos eléctricos que proveen alveolos definidos para la conexión de cualquier clavija de estándar americano, se pueden diferenciar entre sí por tener en sus alveolos las dimensiones diferentes para que se distinga el polo de FASE y NEUTRO respectivamente, además, cuando se trata de un tomacorriente con borne de tierra física se provee un tercer alveolo de forma semi - redonda para la conexión del borne correspondiente a Tierra.

Sistema de protección infantil: La Norma de Instalaciones Eléctricas – NOM-001-SEDE-2012 estipula la utilización de estos productos en los siguientes ambientes:


- 406-12 Unidades de vivienda (opcional).
- 406-13 Habitaciones y suites para huéspedes (opcional).
- 406-14 Instalaciones de cuidados infantiles (obligatorio).

El código J4188RQ es de color rojo e incluye una placa del mismo color. Todos los tomacorrientes permiten la alimentación de aparatos electrodomésticos.

APLICACIONES

Los tomacorrientes de uso general están diseñados para la alimentación de equipos como:

- Electrodomésticos.
- Herramientas.
- Lámparas.



CARACTERÍSTICAS

- Partes metálicas 100% de latón que evitan la corrosión y mejoran la conducción eléctrica.
- Bornes de conexión protegidos con capacidad para 2 conductores de calibre 12 AWG que facilitan las derivaciones eléctricas.
- Policarbonato autoextinguible y resistente al impacto.
- Tornillos de cabeza mixta en bornes de conexión.
- Hasta 10,000 maniobras de conexión y desconexión de clavijas.



- Sistema de protección infantil. Previene que los niños inserten objetos en los receptáculos.



- La doble sujeción de la clavija da una mayor resistencia mecánica y evita calentamientos.




- Terminales fabricados 100% en latón. Resistencia a la corrosión.




- Bornes protegidos.
- Capacidad para 2 conductores calibre 12 AWG.
- Derivaciones con facilidad.

**JW4129Q, JW4129QS, JB4129Q, JB4129QS,
JW4188Q, JW4188QS, JB4188Q, JB4188QS, J4188RQ TOMACORRIENTES DE USO GENERAL**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Foto	Código	Descripción	Voltaje	Amperes	Módulos	Aplicaciones
	☐ JW4129Q ☐ JB4129Q	 Tomacorriente 2P+T con protección infantil	127 V~	15 A	1	Uso General 
	☐ JW4129QS ☐ JB4129QS	 Tomacorriente 2P+T	127 V~	15 A	1	Uso General
	☐ JW4188Q ☐ JB4188Q	 Tomacorriente dúplex 2P+T con protección infantil	127 V~	15 A	3	Uso General 
	☐ JW4188QS ☐ JB4188QS	 Tomacorriente dúplex 2P+T	127 V~	15 A	3	Uso General
	☒ J4188RQ	 Tomacorriente dúplex 2P+T rojo con protección infantil (incluye placa color rojo)	127 V~	15 A	3	Señalización de circuito de emergencia 

DIMENSIONES



JW4129Q, JW4129QS, JB4129Q, JB4129QS, JW4188Q, JW4188QS, JB4188Q, JB4188QS, J4188RQ TOMACORRIENTES DE USO GENERAL

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN




CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTOS

Certificación NOM-003-SCFI-2014 y se prueban con la norma mexicana NMX-J-412/1-ANCE-2011. **NOM-ANCE**


Para los receptáculos con protección infantil, la prueba de operación normal (inciso 21) inicia en el punto 2 de la figura 43.

MONTAJE EN PLACAS DE:


Los códigos JW4129Q, JW4129QS, JB4129Q, JB4129QS son compatibles con:




1 módulo



2 módulos




2 módulos centrados



3 módulos

Los códigos JW4188Q, JW4188QS, JB4188Q, JB4188QS son compatibles con:



3 módulos

JW4129Q, JW4129QS, JB4129Q, JB4129QS,
JW4188Q, JW4188QS, JB4188Q, JB4188QS, J4188RQ TOMACORRIENTES DE USO GENERAL

DIAGRAMA DE MONTAJE




TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACA

Color		1 módulo	2 módulos	2 módulos centrados	3 módulos
Monocromáticos					
	Blanco	JA4803M1JWQ	JA4803M2JWQ	JA4819JWQ	JA4803JWQ
	Negro	JA4803M1JBQ	JA4803M2JBQ	JA4819JBQ	JA4803JBQ
Tonos					
	Marfil	-	-	-	JA4803TIQ
	Arena	-	-	-	JA4803TSQ
	Gris	-	-	-	JA4803JGQ
	Dove	-	-	-	JA4803TDQ
	Café	-	-	-	JA4803TCQ
Aluminio					
	Aluminio natural*	JA4803M1AAQ	JA4803M2AAQ	JA4819AAQ	JA4803AAQ
	Titanio*	JA4803M1ATQ	JA4803M2ATQ	JA4819ATQ	JA4803ATQ
	Perla*	JA4803M1APQ	JA4803M2APQ	JA4819APQ	JA4803APQ
Bio					
	Bio	-	-	-	JA4803BBQ

*Fabricadas en aluminio.

NOTA: Los códigos JW4188Q, JW4188QS, JB4188Q y JB4188QS son compatibles solo con las placas de 3 módulos.

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carretera Querétaro - San Luis Potosí
No. 22512, interior 6
Santa Rosa Jáuregui, Querétaro,
México.
C.P. 76220
Tel: (442) 238 04 00
Sin costo: 800 714 8524



Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana

Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel: (55) 52 01 64 50
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico

Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación
Agustín Yáñez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco
Tels: (33) 36 16 99 04
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro

Show Room Querétaro

Carretera Querétaro-San Luis Potosí
No. 22512 Interior 6
Santa Rosa Jáuregui,
76220, Querétaro, Querétaro.
Tel: (442) 238 04 90
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte

Show Room Monterrey

Av. Simón Bolívar, No. 570 A y B
Colonia Chepevera,
64030, Monterrey, Nuevo León
Tels: (81) 83 72 23 61
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo

Show Room Mérida

Av. Campestre No. 3
Esquina Prolongación Paseo Montejo
Interior de Plaza Campestre
Col. Campestre
97120, Mérida, Yucatán.
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.golfo@bticino.com

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.



Accesa al sitio
oficial de Bticino



bticino