


QUINZIÑO GO

PARA TODOS.
TODO EL TIEMPO.
EN TODAS PARTES.

Una marca de **legrand**



FICHAS TÉCNICAS

bticino

JW4279C6Q, JB4279C6Q, JW4279C6SQ, JB4279C6SQ CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 6 COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

El conector RJ45 de QuinziñoGO se instala en las estaciones de trabajo de una red de cómputo o telefonía IP, gracias a su exclusivo sistema de conexión no requiere herramienta especial para su preparación y por su instalación en placa proporciona el acceso a la red local desde cualquier punto.

Los conectores tienen diferentes categorías. La categoría 6 alcanza frecuencias de hasta 25MHz en cada par y una velocidad de 1Gbps.

El estándar de cable es utilizable para 10BASE-T, 100BASE TX y 1000BASE-TX (Gigabit Ethernet).

* JW4279C6SQ / JB4279C6SQ: Blindado con partes metálicas.

APLICACIONES

- Ideal para uso en estaciones de trabajo.
- Para áreas de computación y oficinas.
- Para salas de estar, salas multimedia y recámaras.
- Conexión de routers.
- Conexión de servidores.
- Cuartos de hotel.
- Cuarto de TV.
- Tiendas departamentales.
- Sala de juntas.
- Isla comercial.
- Tiendas departamentales.



JW4279C6Q, JB4279C6Q, JW4279C6SQ, JB4279C6SQ CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 6 COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 1 MÓDULO

CARACTERÍSTICAS

- Conector Toolless IDC que no requiere de herramientas especiales para la conexión.
- Alto desempeño superando ampliamente la norma TIA/EIA-568-C-2.
- Conexión perfecta con funcionamiento óptimo.
- Rapidez de instalación.
- Estándar T568B y T568A.
- Estándares impresos en el conector.

Componentes metálicos:

Bronce, níquel, platino, oro.

-Libre de halógenos.

-Resistente a los rayos UV.

-Autoextinguible.



Policarbonato

Contactos:

Oro / níquel, con espesor mínimo de oro > 0.8 µm de oro.

Para productos STP, el cuerpo y el separador son de aleación metálica con revestimiento de cobre / níquel.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Foto	Código	Tipo de aparato	Módulos	Aplicaciones
	<input type="checkbox"/> JW4279C6Q <input checked="" type="checkbox"/> JB4279C6Q	Conector RJ45 cat. 6	1	Usos generales - Redes de cómputo y telefonía IP
	<input type="checkbox"/> JW4279C6SQ <input checked="" type="checkbox"/> JB4279C6SQ	Conector RJ45 STP cat. 6	1	Usos generales - Redes de cómputo y telefonía IP En donde existan altas señales de interferencia

RENDIMIENTO


Prestación del enlace permanente con cable F/UTP

Pérdida de retorno




**JW4279C6Q, JB4279C6Q, JW4279C6SQ, JB4279C6SQ CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 6
COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 1 MÓDULO**


**Prestación del enlace permanente
con cable F/UTP**




**Prestación del enlace permanente
con cable F/UTP (continuo)**




NEXT (Near end Crosstalk Attenuation)




FEXT (Far end Crosstalk Attenuation)




PS NEXT (Power Sum NEXT)




Retardo de la distorsión





Pérdida de retorno



NEXT



JW4279C6Q, JB4279C6Q, JW4279C6SQ, JB4279C6SQ CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 6 COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 1 MÓDULO



DIMENSIONES






DIAGRAMA DE CONEXIÓN

Instalación fácil y rápida, diseño innovador que no requiere de herramientas especiales. [Conexión sin herramienta autoponchable].




**JW4279C6Q, JB4279C6Q, JW4279C6SQ, JB4279C6SQ CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 6
COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 1 MÓDULO**


MONTAJE EN PLACAS DE:




1 módulo



2 módulos




2 módulos centrados



3 módulos

DIAGRAMA DE MONTAJE



**JW4279C6Q, JB4279C6Q, JW4279C6SQ, JB4279C6SQ CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 6
COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 1 MÓDULO**

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACA

Color	1 módulo	2 módulos	2 módulos centrados	3 módulos	
Monocromáticos					
	Blanco	JA4803M1JWQ	JA4803M2JWQ	JA4819JWQ	JA4803JWQ
	Negro	JA4803M1JBQ	JA4803M2JBQ	JA4819JBQ	JA4803JBQ
Tonos					
	Marfil	-	-	-	JA4803TIQ
	Arena	-	-	-	JA4803TSQ
	Gris	-	-	-	JA4803JGQ
	Dove	-	-	-	JA4803TDQ
	Café	-	-	-	JA4803TCQ
Aluminio					
	Aluminio natural*	JA4803M1AAQ	JA4803M2AAQ	JA4819AAQ	JA4803AAQ
	Titanio*	JA4803M1ATQ	JA4803M2ATQ	JA4819ATQ	JA4803ATQ
	Perla*	JA4803M1APQ	JA4803M2APQ	JA4819APQ	JA4803APQ
Bio					
	Bio	-	-	-	JA4803BBQ

*Fabricadas en aluminio.

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carretera Querétaro - San Luis Potosí
No. 22512, interior 6
Santa Rosa Jáuregui, Querétaro,
México.
C.P. 76220
Tel: (442) 238 04 00
Sin costo: 800 714 8524



Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana

Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel: (55) 52 01 64 50
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico

Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco
Tels: (33) 36 16 99 04
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro

Show Room Querétaro

Carretera Querétaro-San Luis Potosí
No. 22512 Interior 6
Santa Rosa Jáuregui,
76220, Querétaro, Querétaro.
Tel: (442) 238 04 90
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte

Show Room Monterrey

Av. Simón Bolívar, No. 570 A y B
Colonia Chepevera,
64030, Monterrey, Nuevo León
Tels: (81) 83 72 23 61
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo

Show Room Mérida

Av. Campestre No. 3
Esquina Prolongación Paseo Montejo
Interior de Plaza Campestre
Col. Campestre
97120, Mérida, Yucatán.
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.golfo@bticino.com



Accesa al sitio
oficial de Bticino



bticino

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.

06/24TMX