
QUINZIÑO GO

PARA TODOS. TODO EL TIEMPO. EN TODAS PARTES.



FICHAS TÉCNICAS





JW4549Q, JB4549Q INTERRUPTOR DE TARJETA COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 3 MÓDULOS



DESCRIPCIÓN

El interruptor de tarjeta de QuinziñoGO, lleva su aplicación principalmente al sector hotelero y es utilizado para energizar el cuarto solo cuando se encuentre alguien en la habitación. La inserción de una tarjeta determina y mantiene cerrado el contacto con el cual es posible alimentar un relé para la energía eléctrica de la habitación.

Una vez que se retira la tarjeta, se dispone de 30 segundos para salir de la habitación y después el interruptor de tarjeta suspenderá el suministro de energía eléctrica de manera automática.

APLICACIONES

- Habitaciones de hotel.
- Salas de juntas.



CARACTERÍSTICAS

- -Perfecta sujeción de la tarjeta.
- Acepta tarjetas estándar de hotel.
- Necesita un relevador adicional.



- El tarjetero es compatible con cualquier tipo de tarjeta.

tarjeta.



JW4549Q, JB4549Q INTERRUPTOR DE TARJETA COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 3 MÓDULOS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Foto	Código	Descripción	Voltaje	Potencia*	Aplicaciones
	□JW4549Q ■ JB4549Q	Interruptor de tarjeta	127 V~ 230 V~	15 VA	Hoteles

^{*}Requiere un relevador que su bobina debe consumir menos de 15 VA.

INSTRUCCIONES DE ARMADO


Para utilizar una tarjeta estándar es necesario hacer algunas adaptaciones:



Separar la tapa frontal del interruptor.



Desensamblar la sotoplaca.




Romper las prerrupturas de la sotoplaca y reensamblarla con el interruptor.




Una vez reensamblado el interruptor se podrá accionar con la tarjeta estándar del hotel.

DIMENSIONES





APARATOS DE MANDO





JW4549Q, JB4549Q INTERRUPTOR DE TARJETA COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 3 MÓDULOS


CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTOS

Certificación NOM-003-SCFI-2014 y se prueban con la norma mexicana NMX-J-508-ANCE-2018.

Certificación NOM-003-SCFI-2014 y se prueban con la norma mexicana NMX-J-508-ANCE-2018



MONTAJE EN PLACAS DE:



3 módulos




TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACA

	Color	3 módulos			
Monocromáticos					
	Blanco	JA4803JWQ			
	Negro	JA4803JBQ			
Tonos					
	Marfil	JA4803TIQ			
	Arena	JA4803TSQ			
	Gris	JA4803JGQ			
	Dove	JA4803TDQ			
	Café	JA4803TCQ			
Aluminio					
	Aluminio natural*	JA4803AAQ			
	Titanio*	JA4803ATQ			
	Perla*	JA4803APQ			
Bio					
	Bio	JA4803BBQ			

^{*}Fabricadas en aluminio.

BTicino de México, S.A. de C.V. Carretera Querétaro - San Luis Potosí No. 22512, interior 6 Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, México. C.P. 76220

Tel: (442) 238 04 00 Sin costo: 800 714 8524



Asistencia telefónica, capacitación y certificación, asesoría en proyectos, catálogos, exhibición, centro de cotizaciones.

bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso Col. Lomas de Chapultepec 11000, Ciudad de México Tel: [55] 52 01 64 50 Sin costo:800 BTICINO 800 2842466

E-mail: zona.metropolitana@bticino.

com

Zona Pacífico Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación Agustín Yañez 2613-1B Col. Arcos Vallarta Sur 44500, Guadalajara, Jalisco Tels: [33] 36 16 99 04 Sin costo: 800 BTICINO

800 2842466 E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro Show Room Querétaro

Carretera Querétaro-San Luis Potosí No. 22512 Interior 6 Santa Rosa Jáuregui, 76220, Querétaro, Querétaro. Tel: [442] 238 04 90 Sin costo:800 BTICINO

800 2842466

E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte Show Room Monterrey

Av. Simón Bolívar, No. 570 A y B Colonia Chepevera, 64030, Monterrey, Nuevo León Tels: [81] 83 72 23 61 Sin costo: 800 BTICINO 800 2842466

E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo Show Room Mérida

Av. Campestre No. 3
Esquina Prolongación Paseo Montejo
Interior de Plaza Campestre
Col. Campestre
97120, Mérida, Yucatán.
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466

E-mail: zona.golfo@bticino.com

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.



Accesa al sitio oficial de Bticino



