



CHAROLA TIPO MALLA

Fabricadas en diferentes tipos de acero al carbón, con calidad que garantiza alta resistencia mecánica y maleabilidad, además de mayor área útil para cableado.

Contamos con certificaciones:



LAPEM.

Cumplimos con normas y estándares:





Charola Peralte 33 mm (1 1/4")

h Altura interior: 33 mm	ANCHO MM	
H Altura exterior: 39 mm		
▲ Tramos rectos de 3 mts		
⚡ Peralte patentado		
50	200	
100	300	
150		



Charola Peralte 66 mm (2 1/2")

h Altura interior: 66 mm	ANCHO MM		
H Altura exterior: 72 mm			
▲ Tramos rectos de 3 mts			
⚡ Peralte patentado			
50	200	400	600
100	250	450	700
150	300	500	



Charola Peralte 116 mm (4 1/2")

h Altura interior: 116 mm	ANCHO MM		
H Altura exterior: 122 mm			
▲ Tramos rectos de 3 mts			
⚡ Peralte patentado			
100	250	450	700
150	300	500	
200	400	600	



Charola Peralte 166 mm (6 1/2")

h Altura interior: 166mm	ANCHO MM		
H Altura exterior: 175mm			
▲ Tramos rectos de 3mts			
⚡ Peralte patentado			
150	300	450	
200	350	500	
250	400	600	

*Producto sobre pedido.

*Consulte a su asesor tiempo de entrega.



Charola Peralte 54 mm (2")

h Altura interior: 54mm	ANCHO MM		
H Altura exterior: 62mm			
▲ Tramos rectos de 3mts			
50	200	400	600
100	250	450	700
150	300	500	



Charola Peralte 105 mm (4")

h Altura interior: 105mm	ANCHO MM		
H Altura exterior: 113mm			
▲ Tramos rectos de 3mts			
100	250	450	700
150	300	500	
200	400	600	



Charola Peralte 150 mm (6")

h Altura interior: 150mm	ANCHO MM		
H Altura exterior: 158mm			
▲ Tramos rectos de 3mts			
100	250	450	
150	300	500	
200	400	600	


*Producto sobre pedido.

*Consulte a su asesor tiempo de entrega.



Tapas Automáticas

La tapa no requiere ningún accesorio adicional para su instalación, se coloca a presión sobre los hilos superiores de la bandeja.	ANCHO MM		
50	200	400	600
100	250	450	700
150	300	500	



Curva horizontal prefabricada

90°

*Disponible en 45°

ANCHO CHAROFIL (MM)	
50	250
100	300
150	400
200	500

CHAROFIL®

CANALIZANDO TUS PROYECTOS

CUANTIFICADOR

100% ONLINE

CUANTIFICADOR.CHAROFIL-APPS.COM

Cuantificador

Bienvenido

Genera una lista de los productos que así como la cantidad de ellos

Selecciona un producto para iniciar

Cuantificador

Bienvenido

Genera una lista de los productos que así como la cantidad de ellos

Selecciona un producto para iniciar

Síguenos.









charofil.mx



ACABADOS

EZ

Electrozincado

EP

Pintura Epóxica

GAC

Galvanizado por Inmersión en caliente

PVC

Policloruro de vinilo

INOX 304 L

Acero Inoxidable 304L

INOX 316 L

Acero Inoxidable 316L

BM

Zinc Aluminio Bimetálico

TRO

Tropicalizado

CHAROLA PERALTE 166 MM (6 1/2")											
Ancho en MM	Ancho en pulgadas	Descripción	ACABADOS								
			EZ	EP	GAC	PVC	INOX 304L	INOX 316L	BM	TRO	
150	6"	CHAROLA 166/150	CH-166-150EZ	CH-166-150EP	CH-166-150GAC	CH-166-150GACPVC	CH-166-150 INOX304L	CH-166-150 INOX316L	CH-166-150BM	CH-166-150TRO	
200	8"	CHAROLA 166/200	CH-166-200EZ	CH-166-200EP	CH-166-200GAC	CH-166-200GACPVC	CH-166-200 INOX304L	CH-166-200 INOX316L	CH-166-200BM	CH-166-200TRO	
250	10"	CHAROLA 166/250	CH-166-250EZ	CH-166-250EP	CH-166-250GAC	CH-166-250GACPVC	CH-166-250 INOX304L	CH-166-250 INOX316L	CH-166-250BM	CH-166-250TRO	
300	12"	CHAROLA 166/300	CH-166-300EZ	CH-166-300EP	CH-166-300GAC	CH-166-300GACPVC	CH-166-300 INOX304L	CH-166-300 INOX316L	CH-166-300BM	CH-166-300TRO	
350	14"	CHAROLA 166/350	CH-166-350EZ	CH-166-350EP	CH-166-350GAC	CH-166-350GACPVC	CH-166-350 INOX 304L	CH-166-350 INOX316L	CH-166-350BM	CH-166-350TRO	
400	16"	CHAROLA 166/400	CH-166-400EZ	CH-166-400EP	CH-166-400GAC	CH-166-400GACPVC	CH-166-400 INOX 304L	CH-166-400 INOX316L	CH-166-400BM	CH-166-400TRO	
450	18"	CHAROLA 166/450	CH-166-450EZ	CH-166-450EP	CH-166-450GAC	CH-166-450GACPVC	CH-166-450 INOX 304L	CH-166-450 INOX316L	CH-166-450BM	CH-166-450TRO	
500	20"	CHAROLA 166/500	CH-166-500EZ	CH-166-500EP	CH-166-500GAC	CH-166-500GACPVC	CH-166-500 INOX 304L	CH-166-500 INOX316L	CH-166-500BM	CH-166-500TRO	
600	24"	CHAROLA 166/600	CH-166-600EZ	CH-166-600EP	CH-166-600GAC	CH-166-600GACPVC	CH-166-600 INOX 304L	CH-166-600 INOX316L	CH-166-600BM	CH-166-600TRO	

TAPA AUTOMÁTICA 3 MTS NO REQUIERE TORNILLERÍA											
Ancho en MM	Ancho en pulgadas	EZ	EP	GAC	PVC	INOX 304L	INOX 316L	BM	TRO		
50	2"	MG-50-150EZ	MG-50-150EP	MG-50-250GAC	MG-50-250GACPVC	MG50650INOX304L	MG50850INOX316L	NO DISPONIBLE	MG-50-150TRO		
100	4"	MG-50-151EZ	MG-50-151EP	MG-50-251GAC	MG-51-251GACPVC	MG50651INOX304L	MG50851INOX316L		MG-50-151TRO		
150	6"	MG-50-152EZ	MG-50-152EP	MG-50-252GAC	MG-50-252GACPVC	MG50652INOX304L	MG50852INOX316L		MG-50-152TRO		
200	8"	MG-50-153EZ	MG-50-153EP	MG-50-253GAC	MG-50-253GACPVC	MG50653INOX304L	MG50853INOX316L		MG-50-153TRO		
250	10"	MG-50-154EZ	MG-50-154EP	MG-50-254GAC	MG-50-254GACPVC	MG50654INOX304L	MG50854INOX316L		MG-50-154TRO		
300	12"	MG-50-155EZ	MG-50-155EP	MG-50-255GAC	MG-50-255GACPVC	MG50655INOX304L	MG50855INOX316L		MG-50-155TRO		
400	16"	MG-50-156EZ	MG-50-156EP	MG-50-256GAC	MG-50-256GACPVC	MG50656INOX304L	MG50856INOX316L		MG-50-156TRO		
450	18"	MG-50-159EZ	MG-50-159EP	MG-50-159GAC	MG-50-159GACPVC	MG50159INOX304L	MG50159INOX316L		MG-50-159TRO		
500	20"	MG-50-157EZ	MG-50-157EP	MG-50-257GAC	MG-50-257GACPVC	MG50657INOX304L	MG50857INOX316L		MG-50-157TRO		
600	24"	MG-50-158EZ	MG-50-158EP	MG-50-258GAC	MG-50-258GACPVC	MG50658INOX304L	MG50858INOX316L		MG-50-158TRO		
700	28"	MG-50-160EZ	MG-50-160EP	MG-50-160GAC	MG-50-160GACPVC	MG50160INOX304L	MG50160INOX316L		MG-50-160TRO		

CURVA HORIZONTAL 90° PREFABRICADA PERALTE 66											
Ancho Chaforil (mm)	Ancho Chaforil en (pulgadas)	Número de curvas por tramo	Radio de curvatura (mm)	EZ	EP	GAC	PVC	INOX 304L	INOX 316L	BM	TRO
50	2"	3	155	CH-C90-66/50EZ	CH-C90-66/50EP	CH-C90-66/50GAC	NO DISPONIBLE	CH-C90-66/50I304L	CH-C90-66/50I316L	CH-C90-66/50BM	CH-C90-66/50TRO
100	4"	3	230	CH-C90-66/100EZ	CH-C90-66/100EP	CH-C90-66/100GAC		CH-C90-66/100I304L	CH-C90-66/100I316L	CH-C90-66/100BM	CH-C90-66/100TRO
150	6"	2	285	CH-C90-66/150EZ	CH-C90-66/150EP	CH-C90-66/150GAC		CH-C90-66/150I304L	CH-C90-66/150I316L	CH-C90-66/150BM	CH-C90-66/150TRO
200	8"	2	410	CH-C90-66/200EZ	CH-C90-66/200EP	CH-C90-66/200GAC		CH-C90-66/200I304L	CH-C90-66/200I316L	CH-C90-66/200BM	CH-C90-66/200TRO
250	10"	1	500	CH-C90-66/250EZ	CH-C90-66/250EP	CH-C90-66/250GAC		CH-C90-66/250I304L	CH-C90-66/250I316L	CH-C90-66/250BM	CH-C90-66/250TRO
300	12"	1	595	CH-C90-66/300EZ	CH-C90-66/300EP	CH-C90-66/300GAC		CH-C90-66/300I304L	CH-C90-66/300I316L	CH-C90-66/300BM	CH-C90-66/300TRO
400	16"	1	1000	CH-C90-66/400EZ	CH-C90-66/400EP	CH-C90-66/400GAC		CH-C90-66/400I304L	CH-C90-66/400I316L	CH-C90-66/400BM	CH-C90-66/400TRO
500	20"	1	1295	CH-C90-66/500EZ	CH-C90-66/500EP	CH-C90-66/500GAC		CH-C90-66/500I304L	CH-C90-66/500I316L	CH-C90-66/500BM	CH-C90-66/500TRO

CURVA HORIZONTAL 90° PREFABRICADA PERALTE 116											
Ancho en MM	Ancho en pulgadas	Número de curvas por tramo	Radio de curvatura (mm)	EZ	EP	GAC	PVC	INOX 304L	INOX 316L	BM	TRO
50	2"	3	155	CH-C90-116/50EZ	CH-C90-116/50EP	CH-C90-116/50GAC	NO DISPONIBLE	CH-C90-116/50I304L	CH-C90-116/50I316L	CH-C90-116/50BM	CH-C90-116/50TRO
100	4"	3	230	CH-C90-116/100EZ	CH-C90-116/100EP	CH-C90-116/100GAC		CH-C90-116/100I304L	CH-C90-116/100I316L	CH-C90-116/100BM	CH-C90-116/100TRO
150	6"	2	285	CH-C90-116/150EZ	CH-C90-116/150EP	CH-C90-116/150GAC		CH-C90-116/150I304L	CH-C90-116/150I316L	CH-C90-116/150BM	CH-C90-116/150TRO
200	8"	2	410	CH-C90-116/200EZ	CH-C90-116/200EP	CH-C90-116/200GAC		CH-C90-116/200I304L	CH-C90-116/200I316L	CH-C90-116/200BM	CH-C90-116/200TRO
250	10"	1	500	CH-C90-116/250EZ	CH-C90-116/250EP	CH-C90-116/250GAC		CH-C90-116/250I304L	CH-C90-116/250I316L	CH-C90-116/250BM	CH-C90-116/250TRO
300	12"	1	595	CH-C90-116/300EZ	CH-C90-116/300EP	CH-C90-116/300GAC		CH-C90-116/300I304L	CH-C90-116/300I316L	CH-C90-116/300BM	CH-C90-116/300TRO
400	16"	1	1000	CH-C90-116/400EZ	CH-C90-116/400EP	CH-C90-116/400GAC		CH-C90-116/400I304L	CH-C90-116/400I316L	CH-C90-116/400BM	CH-C90-116/400TRO