

## ACCESORIOS

\*Estos accesorios se adquieren por separado.



**PLMX-250-8452-1-G**

Juego de tapas para perfil multiusos en color gris



**PLMX-ACC-SP**

Accesorio para suspender perfil



**PLMX-250-8452-EM**

Accesorio para empotrar perfil lineal multiusos



**PLMX-250-8452-4**

Accesorio de unión para perfil multiusos a 180°



**PLMX-250-8452-5**

Accesorio de unión para perfil multiusos a 90°



**PLMX-250-8452-6**

Accesorio de unión para perfil multiusos a 60°



**PLMX-250-8452-7**

Accesorio de unión para perfil multiusos a 45°



**PLMX-250-8452-8**

Accesorio de unión para perfil multiusos a 30°



**PLMX-250-8452-9**

Accesorio de unión para perfil multiusos a 90° en vertical



**PLMX-250-8452-10**

Accesorio de unión para perfil multiusos a 60° en vertical



**PLMX-250-8452-11**


Accesorio de unión para perfil multiusos a 45° en vertical



**PLMX-250-8452-12**


Accesorio de unión para perfil multiusos a 30° en vertical

## INSTALACIÓN



## TERMINADOS

\*Las imágenes que se muestran aquí pueden tener una ligera variación con la versión original.



**PLMX-250-8452-AL**

ALUMINIO



**PLMX-250-8452-GR**

GRIS



**PLMX-250-8452-NG**

NEGRO



**PLMX-250-8452-CH**

CHAMPAGNE



**PLMX-250-8452-BN**

BLANCO

# PERFILES LINEALES DE PLÁSTICO

HECHOS EN  
MÉXICO



## PLMX-250-2020C-PP

### PERFIL PLÁSTICO CIRCULAR


Este perfil con iluminación radial por su diseño, genera una luz uniforme, potente y sin puntos visibles. Estos son algunos usos ideales para este perfil: marcaje de escalones, iluminar vitrinas y estantes, bajos de armarios o cocinas, etc.



DIMENSIONES	LARGO TOTAL	MATERIAL	TERMINADO	CUBIERTA	USO	FUENTE DE LUZ	IP
R 1 cm	250 cm	POLICARBONATO	OPALINO	SIN CUBIERTA	INTERIOR Y EXTERIOR	TIRA LED (No incluida)	IP20



### MEDIDAS



### EXPLOTADO



### ACCESORIOS

\*Estos accesorios se adquieren por separado.



PLMX-250-2020C-1

Juego de tapas para perfil circular de plástico

Terminado: Nilon





PLMX-250-2020C-2

Juego de 3 grapas de sujeción para perfil 2020C

Terminado: PVC



### INSTALACIÓN




## PLMX-250-2020E-PP

### PERFIL PLÁSTICO PARA ESQUINA


Este perfil es adecuado para distintas aplicaciones de decoración con líneas de luz, empotradas en esquinas sobre cualquier tipo de material, por ejemplo: marcaje de escalones, iluminación de vitrinas y estantes, bajos de armarios o cocinas, soluciones estéticas en baños, barandillas, etc.



DIMENSIONES	LARGO TOTAL	MATERIAL	TERMINADO	CUBIERTA	USO	FUENTE DE LUZ	IP
2x2 cm	250 cm	POLICARBONATO	OPALINO	SIN CUBIERTA	INTERIOR Y EXTERIOR	TIRA LED (No incluida)	IP20



### MEDIDAS



### EXPLOTADO



### ACCESORIOS

\*Estos accesorios se adquieren por separado.



**PLMX-250-2020E-1**

Juego de tapas para perfil triangular de plástico  
Terminado: Nilon




**PLMX-250-2020E-2**

Juego de 3 grapas de sujeción para perfil 2020E  
Terminado: PVC



### INSTALACIÓN



Para una aplicación ideal de este perfil, recomendamos el uso de nuestra tira COB en cualquiera de sus presentaciones, sin embargo este perfil lineal también es compatible con todos nuestros códigos de tiras LED.

## PLMX-250-2319-PP

### PERFIL PLÁSTICO RECTANGULAR


Este perfil genera una luz uniforme, potente y sin puntos visibles. Algunos usos ideales son: marcaje de escalones, iluminación de vitrinas y estantes, bajos de armarios o cocinas, etc.



DIMENSIONES	LARGO TOTAL	MATERIAL	TERMINADO	CUBIERTA	USO	FUENTE DE LUZ	IP
2.3x1.9 cm	250 cm	POLICARBONATO	OPALINO	SIN CUBIERTA	INTERIOR Y EXTERIOR	TIRA LED (No incluida)	IP20



### MEDIDAS



### EXPLOTADO



### ACCESORIOS

\*Estos accesorios se adquieren por separado.



**PLMX-250-2319-1**

Juego de tapas para perfil rectangular de plástico  
Terminado: Nylon



**PLMX-250-2319-2**

Juego de 3 grapas de sujeción para perfil 2319  
Terminado: PVC



### INSTALACIÓN



Para una aplicación ideal de este perfil, recomendamos el uso de nuestra tira COB en cualquiera de sus presentaciones, sin embargo este perfil lineal también es compatible con todos nuestros códigos de tiras LED.

## PLMX-250-0907-PC

### PERFIL LINEAL MINIATURA PARA EMPOTRAR


Este perfil es el ideal para empotrar sobre muebles de madera ya que su diseño cubre líneas de inserción, dejando un diseño limpio con tan solo 7 mm de altura. Posee un diseño elegante y delgado, ideal para aplicaciones decorativas.



DIMENSIONES	LARGO TOTAL	MATERIAL	TERMINADO	CUBIERTA	USO	FUENTE DE LUZ	IP
0.8x0.7 cm	250 cm	POLICARBONATO	GRIS	UNA SOLA PIEZA	INTERIOR	TIARA LED DE 4 mm (No incluida)	IP20



### MEDIDAS



### EXPLOTADO



### ACCESORIOS

\*Estos accesorios se adquieren por separado.



**PLMX-250-0907-1**

Juego de tapas finales para perfil miniatura para empotrar  
Terminado: Nilon



**PLMX-250-MINI-3**

Juego de 3 grapas de sujeción para perfil miniatura  
Terminado: PVC




### COMPATIBILIDAD IDEAL:

TIARA LED TLED-168-2110, Página 80



\*medida real

### INSTALACIÓN



## PLMX-250-0607-PC

### PERFIL LINEAL MINIATURA


Este perfil es el ideal para empotrar sobre muebles de madera, logrando detalles finos. Posee un diseño elegante y delgado, ideal para aplicaciones decorativas. Compatibilidad con tiras LED de 4 mm de ancho.



DIMENSIONES	LARGO TOTAL	MATERIAL	TERMINADO	CUBIERTA	USO	FUENTE DE LUZ	IP
0.6x0.7 cm	250 cm	POLICARBONATO	GRIS	UNA SOLA PIEZA	INTERIOR	TIRA LED DE 4 mm (No incluida)	IP20



### MEDIDAS



### EXPLOTADO



### ACCESORIOS

\*Estos accesorios se adquieren por separado.



PLMX-250-0907-1

Juego de tapas finales  
para perfil miniatura  
Terminado: Nylon



PLMX-250-MINI-3

Juego de 3 grapas de sujeción  
para perfil miniatura  
Terminado: PVC



### COMPATIBILIDAD IDEAL:

TIRA LED TLED-168-2110, Página 80



\*medida real

### INSTALACIÓN



## PLMX-250-1111-PC

### PERFIL LINEAL PARA ESQUINA MINIATURA


La gran ventaja de este perfil se encuentra en que puede caber en espacios reducidos por lo cual tenemos áreas infinitas para su uso. Tiene un tipo de iluminación angular de trabajo o de detalle. Podemos potenciar su uso con la amplia variedad de tiras LED disponibles para este perfil.



DIMENSIONES	LARGO TOTAL	MATERIAL	TERMINADO	CUBIERTA	USO	FUENTE DE LUZ	IP
11x11 mm	250 cm	POLICARBONATO	OPALINO	UNA SOLA PIEZA	INTERIOR	TIARA LED DE 4 mm (No incluida)	IP20



### MEDIDAS



### EXPLOTADO



### ACCESORIOS

\*Estos accesorios se adquieren por separado.



#### PLMX-250-1111-1-G

Juego de tapas para perfil de esquina miniatura en gris  
Terminado: Nilon

#### PLMX-250-1111-2

Juego de 3 grapas de sujeción para perfil 1111  
Terminado: Nilon

### INSTALACIÓN

