

PERFILES LINEALES DE ALUMINIO



HECHOS EN
MÉXICO



En perfilería lineal,
nos *DISTINGUE* nuestra amplia
VARIEDAD DE TERMINADOS

Ampliamos la gama a 10 terminados para nuestra perfilería de aluminio: aluminio, aluminio brillante, madera obscura, madera nogal, negro, negro brillante, negro rugoso, blanco, gris y champagne. El material que caracteriza nuestros perfiles es **aluminio certificado**, por lo que los terminados son de alta calidad, no se manchan ni se marcan.

TERMINADOS DE LÍNEA



Aluminio
ANODIZADO



Negro
ANODIZADO



Blanco
ELECTROESTÁTICO



Gris
ELECTROESTÁTICO



Champagne
ANODIZADO

TERMINADOS ESPECIALES SOBRE PEDIDO

(SE CONSIDERAN POR VOLUMETRÍA)



Brillante
ANODIZADO



Negro brillante
ELECTROESTÁTICO



Negro rugoso
ELECTROESTÁTICO



Madera obscura
SUBLIMADO



Madera nogal
SUBLIMADO

CONSULTA LOS TERMINADOS DISPONIBLES POR CÓDIGO DE PRODUCTO

PLMX-250-1818U



PLMX-250-2613-AL



PLMX-250-2613-AL
ALUMINIO

PLMX-250-1913-S



PLMX-250-2212-AL



PLMX-250-2212-AL
ALUMINIO

PLMX-250-1524



PLMX-250-1806-AL



PLMX-250-1806-AL
ALUMINIO

PLMX-250-8452



ORIZZONE

PERFIL SUSPENDIDO PARA TIRA LED


Perfil para la suspensión de una tira LED, lo que proporciona una aplicación elegante y minimalista a tus espacios. Debido a sus tensores especiales se puede enfocar la iluminación, proporcionando iluminación directa o indirecta.



DIMENSIONES	LARGO TOTAL	MATERIAL	TERMINADO	CUBIERTA	USO	FUENTE DE LUZ	IP
96x32x21,5 mm BASE	5, 10 Y 15 METROS	ALUMINIO Y FLEJE ACERADO	PINTADO NEGRO	N/A	INTERIOR	TIRA LED (No incluida)	IP20




MEDIDAS



EXPLOTADO



INSTALACIÓN



PLMX-250-1818U

PERFIL LINEAL PARA ESQUINA DE ALUMINIO


El tamaño de este perfil lo hace ideal para instalarse en muebles o estructuras discretas, pero sobre todo para colocarse en esquinas donde se requiera una iluminación mesurada. Ideal en el diseño de interiores, mobiliario e iluminación ambiental.



DIMENSIONES	LARGO TOTAL	MATERIAL	CUBIERTA	USO	FUENTE DE LUZ	IP
1.83x1.83 cm	250 cm	ALUMINIO	POLICARBONATO OPALINO	INTERIOR	TIRA LED (No incluida)	IP20



MEDIDAS



EXPLOTADO



ACCESORIOS

*Estos accesorios se adquieren por separado.



PLMX-250-1818U-1-G

Juego de tapas para perfil de esquina de aluminio en color gris

Terminado: Nilon



PLMX-250-1818U-2

Juego de 3 grapas de sujeción para perfil 1818

Terminado: PVC

INSTALACIÓN



TERMINADOS

*Las imágenes que se muestran aquí pueden tener una ligera variación con la versión original.



PLMX-250-1818U-AL
ALUMINIO



PLMX-250-1818U-GR
GRIS



PLMX-250-1818U-NG
NEGRO



PLMX-250-1818U-CH
CHAMPAGNE



PLMX-250-1818U-BN
BLANCO

PLMX-250-1913-S

PERFIL LINEAL DE ALUMINIO PARA SOBREPONER


La característica principal que este perfil nos otorga es que se puede elegir entre el color del perfil, el color y la forma de la cubierta, armando así un producto que se adapte a sus necesidades. Por su sencilla instalación se puede colocar sobre una gran variedad de superficies.



DIMENSIONES	LARGO TOTAL	MATERIAL	CUBIERTA	USO	FUENTE DE LUZ	IP
1.9x1.3 cm	250 cm	ALUMINIO	POLICARBONATO OPALINO NEGRO	INTERIOR	TIRA LED (No incluida)	IP20



MEDIDAS



EXPLOTADO



ACCESORIOS GENERALES



PLMX-ACC-SP-LG

Accesorio para suspender perfil ligero



PLMX-250-1

Accesorio de conexión recto
Terminado: Metal



PLMX-250-2

Accesorio de conexión a 90° horizontal
Terminado: Metal



PLMX-250-3

Accesorio de conexión a 45° vertical
Terminado: Metal



PLMX-250-4


Accesorio de conexión a 45° vertical
Terminado: Metal



PLMX-250-5

Accesorio de conexión a 45° vertical
Terminado: Metal

INSTALACIÓN



TERMINADOS

*Las imágenes que se muestran aquí pueden tener una ligera variación con la versión original.



PLMX-250-1913-S-AL
ALUMINIO



PLMX-250-1913-S-GR
GRIS



PLMX-250-1913-S-NG
NEGRO



PLMX-250-1913-S-CH
CHAMPAGNE



PLMX-250-1913-S-BN
BLANCO

CUBIERTAS COMPATIBLES PARA PERFILES

PLMX-250-1913-S

PLMX-250-2613-AL

PLMX-250-6113-AL

PLMX-250-8452

CUBIERTA VERSIÓN A PARA PERFIL, LISA



PLMX-250-A-PC

Cubierta para perfil lisa



PLMX-250-A-PCNG

Cubierta para perfil lisa en negro

ACCESORIOS



PLMX-250-1A-N

Juego de tapas para perfil para cubierta A en negro
Terminado: Nilon negro

CUBIERTA VERSIÓN C PARA PERFIL, MEDIO CÍRCULO



PLMX-250-C-PC

Cubierta para perfil de medio círculo



PLMX-250-C-PCNG

Cubierta para perfil de medio círculo en negro

ACCESORIOS



PLMX-250-1C-G

Juego de tapas para perfil para cubierta C en gris
Terminado: Nilon blanco

CUBIERTA VERSIÓN R PARA PERFIL, RECTANGULAR



PLMX-250-R-PC

Cubierta para perfil rectangular



PLMX-250-R-PCNG

Cubierta para perfil rectangular en negro




ACCESORIOS



PLMX-250-1R-G

Juego de tapas para perfil para cubierta R en gris
Terminado: Nilon gris

ANATOMÍA DE UN PERFIL



PLMX-250-1524

PERFIL LINEAL DE ALUMINIO PARA CLÓSET


Este perfil esta diseñado como soporte para colgar prendas idealmente dentro de un clóset e iluminar a la vez. Brinda una extraordinaria iluminación vanguardista y funcional. Se puede instalar con sensor para encendido y apagado.



DIMENSIONES	LARGO TOTAL	MATERIAL	CUBIERTA	USO	FUENTE DE LUZ	IP
1.5x2.4 cm	250 cm	ALUMINIO	POLICARBONATO OPALINO	INTERIOR	TIRA LED (No incluida)	IP20



MEDIDAS



EXPLOTADO



ACCESORIOS

*Estos accesorios se adquieren por separado.



PLMX-250-1524-1-G

Juego de tapas para perfil de closet en color gris
Terminado: Nilon



PLMX-250-1524-2

Accesorio de soporte medio
Terminado: Metal



PLMX-250-1524-3

Accesorio de soporte final
Terminado: Metal

INSTALACIÓN



TERMINADOS

*Las imágenes que se muestran aquí pueden tener una ligera variación con la versión original.



PLMX-250-1524-AL
ALUMINIO



PLMX-250-1524-GR
GRIS



PLMX-250-1524-NG
NEGRO



PLMX-250-1524-CH
CHAMPAGNE



PLMX-250-1524-BN
BLANCO


PLMX-250-2613-AL

PERFIL LINEAL DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR


El tamaño y sus características permiten que este perfil pueda conectarse de diferentes maneras para formar figuras.



DIMENSIONES	LARGO TOTAL	MATERIAL	CUBIERTA	USO	FUENTE DE LUZ	IP
2.6x1.3 cm	250 cm	ALUMINIO	POLICARBONATO OPALINO NEGRO	INTERIOR	TIRA LED (No incluida)	IP20



MEDIDAS



EXPLOTADO



ACCESORIOS

*Estos accesorios se adquieren por separado.



PLMX-250-1A-N
Juego de tapas para perfil para cubierta A en negro
Terminado: Nilon



ACCESORIOS GENERALES



PLMX-250-1
Accesorio de conexión recto
Terminado: Metal



PLMX-250-2
Accesorio de conexión a 90° horizontal
Terminado: Metal



PLMX-250-3
Accesorio de conexión a 90° vertical
Terminado: Metal



PLMX-250-4
Accesorio de conexión a 45° horizontal
Terminado: Metal



PLMX-250-5
Accesorio de conexión a 45° vertical
Terminado: Metal

Compatible con 3 tipos de cubierta

Este perfil no incluye cubierta. Estas cubiertas, se venden por separado:



Cubierta plana
PLMX-250-A-PC
PLMX-250-A-PCNG



Cubierta medio círculo
PLMX-250-C-PC
PLMX-250-C-PCNG



Cubierta rectangular
PLMX-250-R-PC
PLMX-250-R-PCNG

INSTALACIÓN



Para una aplicación ideal de este perfil, recomendamos el uso de nuestra tira COB en cualquiera de sus presentaciones, sin embargo este perfil lineal también es compatible con todos nuestros códigos de tiras LED.

PLMX-250-2212-AL


PERFIL LINEAL DE ALUMINIO* PARA EMPOTRAR EN PISO

Este perfil posee alta resistencia a la intemperie y al tránsito peatonal. Su diseño permite empotrarlo a nivel de piso y cuenta con un difusor de especial densidad y alta resistencia, que además crea una perfecta distribución lumínica y alto confort visual.


*Este perfil no viene sellado de fábrica, se recomienda sellar en sitio.



DIMENSIONES	LARGO TOTAL	MATERIAL	TERMINADO	CUBIERTA	USO	FUENTE DE LUZ	IP
2.2x1.25 cm	250 cm	ALUMINIO	ALUMINIO	POLICARBONATO OPALINO	INTERIOR Y EXTERIOR*	TIARA LED (No incluida)	Sellar en sitio



MEDIDAS



EXPLOTADO




ACCESORIOS

*Estos accesorios se adquieren por separado.



PLMX-250-2212-2
Juego de 3 grapas de sujeción para perfil 2212
Terminado: PVC



PLMX-250-2212-4
Juego de tapas fin para perfil de empotrar en gris
Terminado: Nilon



INSTALACIÓN



Para una aplicación ideal de este perfil, recomendamos el uso de nuestra tira COB en cualquiera de sus presentaciones, sin embargo este perfil lineal también es compatible con todos nuestros códigos de tiras LED.

PLMX-250-1806-AL

PERFIL LINEAL DE ALUMINIO FLEXIBLE


La característica principal de este perfil es su flexibilidad, se puede ajustar a cualquier forma curva con un radio mínimo de 6 pulgadas, se puede doblar fácilmente con la mano o con herramientas para lograrlo, pues es bastante sencillo.



DIMENSIONES	LARGO TOTAL	MATERIAL	TERMINADO	CUBIERTA	USO	FUENTE DE LUZ	IP
1.8x0.6 cm	250 cm	ALUMINIO	ALUMINIO	POLICARBONATO OPALINO NEGRO	INTERIOR	TIARA LED (No incluida)	IP20



MEDIDAS



EXPLOTADO



ACCESORIOS

*Estos accesorios se adquieren por separado.



PLMX-250-1806-3




Juego de tapas finales para perfil flexible en gris
Terminado: Nilon





PLMX-250-1806-4

Juego de 3 grapas de sujeción para perfil 1806
Terminado: PVC

INSTALACIÓN



USO



Para una aplicación ideal de este perfil, recomendamos el uso de nuestra tira COB en cualquiera de sus presentaciones, sin embargo este perfil lineal también es compatible con todos nuestros códigos de tiras LED.

PLMX-250-8452

PERFIL LINEAL MULTIUSOS


Este perfil lineal lo clasificamos como multiusos debido a que se puede empotrar, suspender y sobreponer. Perfecto para crear figuras que armonicen con nuestros espacios e iluminen de manera eficiente y vanguardista.



DIMENSIONES	LARGO TOTAL	MATERIAL	CUBIERTA	USO	FUENTE DE LUZ	IP
5.2x8.4 cm	250 cm	ALUMINIO	POLICARBONATO OPALINO NEGRO	INTERIOR	TIRA LED (No incluida)	IP20



MEDIDAS



EXPLOTADO



CUBIERTAS COMPATIBLES

*Se adquieren por separado.



PLMX-250-8452-C2
Cubierta antideslumbrante
para perfil multiusos



PLMX-250-8452-C1
Cubierta completa para
perfil multiusos



PLMX-250-8452-C2-N
Cubierta antideslumbrante
para perfil multiusos en negro



PLMX-250-8452-C1-N
Cubierta completa para perfil
multiusos en negro

Este perfil no incluye cubierta. Estas cubiertas, se venden por separado:



Cubierta plana
PLMX-250-A-PC
PLMX-250-A-PCNG



**Cubierta medio
círculo**
PLMX-250-C-PC
PLMX-250-C-PCNG



**Cubierta
rectangular**
PLMX-250-R-PC
PLMX-250-R-PCNG

Para una aplicación ideal de este perfil, recomendamos el uso de nuestra tira COB en cualquiera de sus presentaciones, sin embargo este perfil lineal también es compatible con todos nuestros códigos de tiras LED.