



**CYSAMEX**  
CONDUCTORES ELECTRICOS

**CATALOGO**



## CABLES ELECTRONICOS

(microfono, autosound y control remoto)

### CONSTRUCCION

Se fabrica en cobre OFC en dos conductores calibre 24 AWG o 20 AWG, que son forrados en PVC 105', y posteriormente se hace el torcido en haz para balancearlos y forrarlos con una fina cubierta de PVC ahulado, sobre la que se pone la malla de cobre al 90%, para evitar todo tipo de interferencias que se puedan dar por la distancia y por último el aislamiento exterior en PVC ahulado.

MOD.	DIAMETRO EXT. APROXIMADO		CALIBRE AWG	NUMERO DE HILOS POR CONDUCTOR
	mm.	pulgadas		
MIC-1 X 20	6.35	.250	20	26/35
MIC-2 X 24	6.09	.240	24	12/35
MIC-2 X 20	6.60	.260	20	26/35



### APLICACION

Se utiliza principalmente en las instalaciones de amplificadores de poder en automóviles para los tonos medios y agudos. En el caso del No. 4 para amplificadores de la CLASE B, es decir aquellos que consumen más watts, lo del blindaje es opcional por cuestión de calidad en la instalación.



### MICROFONO

### APLICACION

Se utiliza para micrófonos de baja impedancia, y el grueso de su calibre determina el USO RUDO o DOMESTICO que se le quiera dar.

### AUTOSOUND

### CONSTRUCCION

**STANDARD:** Como todos nuestros conductores están fabricados con cobre electrolítico es decir, libre de oxígeno OFC y cocido al vacío, para posteriormente ser forrados con PVC de 105' ahulado. Cristal rojo, azul.

Calibres AWG No. 10, 8 y 4.

**BLINDADO:** Es aquel que su conductor de cobre del centro torcido en haz tienen un forro del mismo cobre, pero torcido en cruz, que evita cualquier interferencia. Mismos números 10, 8 y 4, pero su diferencia en precio es mayor por el trabajo de trenzado del cobre.

### CONTROL REMOTO

### CONSTRUCCION

Conductor en cobre libre de oxígeno (OFC) electrolítico 99.5% de pureza. Con forro ahulado en diferentes colores cristal. Modelo R-18 y R-20.

### APLICACION

Para instalación control remoto de autoamplificadores, instalación de servo motores, pines de puerta para autoalarmas y cableado de sirenas.

## EMPAQUE

EN CAJA DE CARTON ROLLOS DE 100 MTS.  
O CARRETE DE MADERA DE 100,300,500  
O 1000 MTS.



## EXHIBICION

EXHIBIDOR PARA 6 CARRETES EN DIAMETRO DE:  
.40, .30 O 20 CMS. CON SISTEMA DE MONTAJE  
INDIVIDUAL.

1.65 MTS. ALTO  
.70 CMS. FONDO.  
.70 CMS. ANCHO.  
(ACERO TUBULAR 1 PULG.)

## SELLO DE GARANTIA

PARA VERIFICACION DE CANTIDAD, TODOS NUESTROS CONDUCTORES  
ESTAN MARCADOS EN EL INICIO Y FINAL DE ROLLO.



**CYSA MEXICANA S.A. DE C.V.**  
AVE. CIRCUNVALACION PTE. # 915  
CIUDAD GRANJA, ZAPOPAN JAL. MEX. CP. 45010  
TEL ( 33 ) 3627-1852. fax. 3627-0761  
[www.cysamex.com](http://www.cysamex.com)  
[cysamex@avantel.net](mailto:cysamex@avantel.net)