




CYSAMEX

CONDUCTORES ELECTRICOS

CATALOGO





CONSTRUCCION

Es fabricado en alambre de cobre recocido al vacío, torcido en haz en los calibres 18 al 10 AWG y cableado de siete torones en los calibres superiores. Su relleno y cubierta es de PVC 90°. Los colores de los conductores son blanco y negro; blanco, negro y rojo; blanco, negro, rojo y verde.

APLICACION

Se utiliza en la alimentación de equipo portátil y para extensiones industriales.

CALIBRE AWG	SECCIÓN mm ² por conductor	CAPACIDAD EN AMPERES	DIAMETRO EXT. APROXIMADO		TORCIDO O CABLEADO
			pulg.	mm.	
2 X 18	.80	5	.300	7.62	16/30
2 X 16	1.30	7	.320	8.13	26/30
2 X 14	2.00	14	.400	10.16	41/30
2 X 12	3.30	20	.480	12.19	65/30
2 X 10	5.20	25	.540	13.72	105/30
3 X 18	.80	5	.310	7.87	16/30
3 X 16	1.30	7	.360	9.14	26/30
3 X 14	2.00	14	.440	11.18	41/30
3 X 12	3.30	20	.510	12.95	65/30
3 X 10	5.20	25	.630	16.00	105/30
4 X 18	.80	4	.340	8.64	16/30
4 X 16	1.30	6	.375	9.53	26/30
4 X 14	2.00	11	.485	12.32	41/30
4 X 12	3.30	15	.550	13.97	65/30
4 X 10	5.20	20	.680	17.27	105/30

EMPAQUE

EN CAJA DE CARTON ROLLOS DE 100 MTS.
O CARRETE DE MADERA DE 100,300,500
O 1000 MTS.



EXHIBICIÓN

EXHIBIDOR PARA 6 CARRETES EN DIAMETRO DE:
.40,.30 O 20 CMS. CON SISTEMA DE MONTAJE
INDIVIDUAL.

1.65 MTS. ALTO
.70 CMS. FONDO.
.70 CMS. ANCHO.
(ACERO TUBULAR 1 PULG.)



SELLO DE GARANTIA



PARA VERIFICACION DE CANTIDAD, TODOS NUESTROS CONDUCTORES
ESTAN MARCADOS EN EL INICIO Y FINAL DE ROLLO.



CYSA MEXICANA S.A. DE C.V.
AVE. CIRCUNVALACION PTE. # 915
CIUDAD GRANJA, ZAPOCAN JAL. MEX. CP. 45010
TEL (33) 3627-1852. fax. 3627-0761
www.cysamex.com
cysamex@avantel.net