# Hoja de datos del producto DXN10041 Características CABLECANAL

## DXN10041 CABLECANAL SUP 20X12 S/ADH X 2MTS





#### Principal

Gama de producto	Dexson
Tipo de Producto o Componente	Mini trunking
Presentación del dispositivo	Con cubierta
Equipo proporcionado	Sin adhesivo
Color	Blanco (RAL 9003)
Cantidad por juego	1
Color	Blanco
Gama	Dexson

#### Complementario

Dimensión de trunking	20 x 12 mm	
Compartimentado	1 compartimiento	
Modo de fijación	Fijado mediante tornillo	
Material	PVC (cloruro de polivinilo)	
Longitud	2000 mm	
Ancho	20 mm	
Altura	12 mm	

#### Entorno

Retardancia al fuego	Media pensión conforme a UL 94 V0	
	Autoextinguible	
	M1 conforme a UNE 23727	
Normas	IEC 61084-2-1	
	UL 1595	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-560 °C	
Características ambientales	Resistente al lubricante	
	Resistente al impacto	
	Resistente al aceite	
Grado de Protección IP	IP42	
Protección IK (Tabular)	IK07	

#### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Peso	0,201 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫Sí

20/05/2024

Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas	
Garantía contractual		
Periodo de garantía	18 Meses	