



ESTEVEZ®

Catálogo
Iluminación
2023

Driver para Tira de LED

Código	Uso	Corriente	Potencia	Dimensiones
DR-3A	Interior	3A	36W	L108*B48*H31mm
DR-6A	Interior	6A	90,6W	L110*B80*H35mm
DR-10A	Interior	10A	120W	L160*B98*H38mm

Entrada 100-240V~ 50-60Hz IP33 Protección corto circuito
Salida 12V



Código	Uso	Corriente	Potencia	Dimensiones
DR-3A-68	Exterior	3A	40W	L128*B60*H40mm
DR-10A-68	Exterior	10A	120W	L160*B88*H45mm

Entrada 100-240V~ 50-60Hz IP68 Protección corto circuito.



Selección de fuente de poder

Un rollo de tira LED tiene 5 metros.
Las tiras LED deben conectarse en serie.

				IP20			IP65	
				DR-3A 36W 3A	DR-6A 72W 6A	DR-10A 120W 10A	DR-3A-68 40W 3A	DR-10A-68 120W 10A
				Largo máximo de tira LED por fuente de poder (m)				
IP20	Strip	12V	4.8	6.75m	13.5m	22.50m	7.50m	22.50m
	Snake	12V	14.4	1 rollo+1.7m	2 rollos+3.5m	4 rollos+2.5m	1 rollo+2.5m	4 rollos+2.5m
				-	4.5m	7.50m	2.50m	7.50m
IP65	Water Strip	12V	4.8	6.75m	13.5m	22.50m	7.50m	22.50m
	Water Snake	12V	14.4	1 rollo+1.7m	2 rollos+3.5m	4 rollos+2.5m	1 rollo+2.5m	4 rollos+2.5m
				-	4.5m	7.50m	2.50m	7.50m

* Para mayor información acerca de la fuente de alimentación, consulte pág. 250-251.



Estévez, S. A. de C. V.
Av. Niños Héroes 2272 Col. Barrera
Guadalajara, Jalisco, C. P. 44150
Tel. (33) 3615 5158
www.estevez.com.mx