Multicontactos



| Código | Descripción | Datos Técnicos |
|----------------------|-----------------|---|
| 31000-MF 31000-NG | Marfil Negro | Corriente: 15A Potencia: 1800W 127V-60Hz Cordón: 760mm Cuerpo en ABS Para interiores 240°30mm |





| Código | Descripción | Datos Técnicos |
|----------------------|-----------------|---|
| 33735-MF 33735-NG | Marfil Negro | Protección: 735J Corriente: 15A Potencia: 1875W 127V - 60Hz Cordón: 910mm Cuerpo en ABS Supresión de picos Luz de encendido Uso en interiores |
| | | |

Contactos



| Código | Descripción | Datos Técnicos |
|-------------|--|--|
| DUP-IP-1522 | Contacto Dúplex 2P + T para interperie Blanco | Octagonal con placa gris 15A 125V~ 60Hz 82*120mm |

Multifuncionales



*Próximamente

| Código | Descripción | Datos Técnicos |
|----------|--|--|
| 31101-NG | 3 contactos 2P+T con cargador USB y toma HDMI | 13A 125V~ 60Hz 1 625W Cargador USB 2.4A 60°C Uso interior Cable 16AWG (1.31mm²) Cordón 0.45m |



*Próximamente

| Código | Descripción | Datos Técnicos |
|----------|---|---|
| 31102-NG | 3 contactos 2P+T con 2 cargadores USB | 13A 125V- 60Hz 1625W Cargador USB 2.1A 60°C Uso interior Cable 16AWG (1.31mm²) Cordón 0.45m |