

The Collection

by illux

CATÁLOGO




mx

SUSPENDER EN TECHO

Fabricadas en aluminio y acero.


LED LUMINUS COB — IP 23 — IK 01 — 100 - 130 V~ — 35 000 h — 50/60 Hz



DL-2803

LÁMPARA: LUMINUS COB
POTENCIA: 10 W
IRC: ≥90

| K | lm | Ángulo de apertura |
|-------|-----|--------------------|
| 2 400 | 597 | 15° |
| 2 700 | 600 | 24° |
| 3 000 | 606 | 36° |



DL-2804

LÁMPARA: LUMINUS COB
POTENCIA: 10 W
IRC: ≥90

| K | lm | Ángulo de apertura |
|-------|-----|--------------------|
| 2 400 | 597 | 15° |
| 2 700 | 600 | 24° |
| 3 000 | 606 | 36° |

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO


* AGREGAR OPCIÓN SIEMPRE.

** AGREGAR OPCIÓN SI SE REQUIERE.

| DL-28 | 03. | NB | 30 | 15 | *D | **LVR |
|---------|-----------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| MODELO | ACABADO | TEMPERATURA | ÁNGULO DE APERTURA | ATENUABLE | ACCESORIO | |
| 03 10 W | NB NEGRO-BLANCO | 24 | 2 400 | 15 15° | D TRIAC | LVR LOUVRE |
| 04 10 W | ND NEGRO-DORADO | 27 | 2 700 | 24 24° | | |
| | NN NEGRO-NEGRO | 30 | 3 000 | 36 36° | | |

• 24 sólo con filtro LEE

ÁNGULOS DE APERTURA



- La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx
- Modelos atenuables TRIAC.
- DL-2803.NN Disponible sobre pedido a partir de 20 piezas.
- DL-2804.NB y DL-2804.NN Disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas.



The Collection es una marca de Illux de México
Recursos Petroleros 11, bodega 6 y 7, Col. Industrial La Loma
Tlalnepantla de Baz, Estado de México CP. 54070 / Tel. (55) 5355 9797



Illuxmx



@illuxmx



@illuxmx



@IlluxMX

www.illux.com.mx