

Bento Standard 12 LEDS Trim Downlight

Diseñador: LEDS C4



Descripción

Luminaria de techo de uso interior para iluminar hacia abajo.





UGR <10. Alto confort visual con efecto de lámpara invisible. Material estructura: Aluminio, Policarbonato. Acabado estructura: Blanco, Negro. Garantía: 5 Años.

Acabado

Blanco
Negro

Material

Aluminio
Policarbonato



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 26.4W
Consumo total (W): 26.4
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 90
Riesgo fotobiológico: RG2
Lumens reales: 1308
Nº LedS: 12
Lm/W reales: 50
Vida útil: 50.000h L80B20
Bin / Grup: 7C1/7B4
MacAdam steps: 3
UGR: 7.1

EQUIPO

Equipo necesario NO incluido




Luminaria

Garantía: 5 Años


Logística

Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435526844029
Peso neto (Kg): 0.390
Peso en Kg (embalado): 0.570
Box: 130 x 130 x 370
Masterbox: 1





El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.



40x328




0-18mm






TRIMLESS

3LEDS: 36x84mm
6LEDS: 36x164mm
12LEDS: 36x323mm
18LEDS: 36x482mm
3X3LEDS: 90x90mm





TRIM



3LEDS: 40x88mm
6LEDS: 40x168mm
12LEDS: 40x328mm
18LEDS: 40x486mm
3X3LEDS: 95x95mm



TRIM/CON MARCO



TRIMLESS/SIN MARCO

