



Código UPC: 078477842638

País de origen: Mexico

NEMA:

6-20F

620CV

20 A, 2P, 3W, conector, hoja recta, conexión a tierra, amarillo

20 A, 250 V, NEMA 6-20R, 2P, 3W, conector, hoja recta, conexión a tierra - Amarillo

Leviton ofrece una amplia selección de clavijas y conectores de hoja recta de grado comercial de 15, 20, 30 y 50 A, disponibles en una amplia variedad de características. Estos productos resistentes son resistentes a la humedad, los químicos y el abuso, y son ideales para usar en interiores y al aire libre. Nuestras clavijas y conectores EPTR con dorso de caucho soportan el uso difícil y protegen contra la suciedad y la humedad. Los tornillos de terminal con ranuras profundas y sin apretar extraen las abrazaderas de cableado posterior de forma segura sobre los conductores pelados para lograr la máxima conductividad.

Información técnica

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 20 A

Interrupción de corriente:

Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal

completa

Voltaje dieléctrico: Soporta

2000V según UL498

Conexión a tierra: Conexión a

tierra

Polo: 2

Elevación de temperatura:

Máx. 30C después de 50 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento

de la corriente nominal

Voltaje: 250 V CA

Cable: 3

Especificaciones del material

Tornillos de montaje: Acero

recubierto de zinc

Hojas/contactos: Latón

Material del cuerpo: PVC

Color: Amarillo

<u>Especificaciones</u> medioambientales

Inflamabilidad: Clasificación V-

2 según UL 94

Temperatura de

funcionamiento: -40 °C a 60 °

С

Especificaciones mecánicas

Rango del cordón: 0,245 -

0,655

Identificación del producto:

Clasificaciones e identificación NEMA marcadas

permanentemente en el

producto

Capacidad de terminal: 18-12

AWG

Identificador de terminal:

Latón caliente, verde-tierra,

plata-neutro

Características del producto Normas y certificaciones

Color: Amarillo ANSI: C-73

Rango del cordón: 0,245 - CSA C22.2 n.o 42: Archivo LR-

0,655 406


NEMA: 6-20R NEMA: WD-6

NOM: 057

UL498: Archivo E13393

Garantía: Limitado 2-Year

Diagrama de cableado



6-20R

ENVÍO DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL TRABAJO:	NÚMEROS DE CATÁLOGO:
NÚMERO DE TRABAJO:	

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h,

hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 ·

FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 · www.leviton.com.mx

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite: www.leviton.com/international/contacts

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.