



Zenit  
Actualiza la modularidad

## Símbolos

Descripción	Código	Datos técnicos
	N2201.9	BL AN PL CV Adaptado para los símbolos N2004.X. Para mecanismos ref. N2201.X, N2202.X, N2110 y N2204.X.
	N2004.1	
	N2004.2	
	N2004.3	
	N2004.4	
	N2004.5	
	N2004.6	

## Pulsador de tirador

Descripción	Código	Datos técnicos
	N2248	BL AN PL CV 16 A ; 250 V~ Longitud del cordón tirador: 2 mts.

## Interruptores de llave

Descripción	Código	Datos técnicos
	N2253	BL 5 A ; 125 - 250 V~ Extracción de la llave en las dos posiciones. Indicado para alarmas, etc. Llave exclusiva para cada cerradura.
	N2253.1	BL 150 mA ; 250 V~ Extracción de la llave en posición de reposo "O". Indicada para persianas, etc. Llave exclusiva para cada cerradura.
	N2253.2	BL 5 A ; 125 - 250 V~ Extracción de la llave en posición de reposo. Indicado para alarmas, etc. Llave exclusiva para cada cerradura.

## Pulsador/interruptor para persianas

Descripción	Código	Datos técnicos
	N2244	BL AN PL CV 16 AX ; 250 V~ Protección de subida y bajada
	N2244.1	BL AN PL CV 16 AX ; 250 V~ Protección de subida y bajada
	N2261.2	BL AN PL CV 127 V~ ; 60 Hz 230 V~ ; 50 Hz 700 W / VA a 230 Vac Tres modos de funcionamiento: Persiana (PERS), Lamas (LAM), Centralización (CEN) Bornas de conexión a pulsador de persianas (N2244)

## Tapa ciega / Salida de cable

Descripción	Código	Datos técnicos
	N2200	BL AN PL CV
	N2207	BL AN PL CV Con brida de fijación del cable.





# Contacte con nosotros

**Asea Brown Boveri, S.A.**

**Fábrica Niessen**

Pol. Ind. de Aranguren, 6  
20180 OIARTZUN

Tel.: 943 260 101

Fax: 943 260 240

[www.abb.es/niessen](http://www.abb.es/niessen)



Más información en:



Configurador Niessen  
de interruptores:

