


PRODUCT-DETAILS

N2285 AN

N2285 AN N2285 AN - Toma Cargador USB 2 Módulos 2x750mA/5V - Antracita



Información General

Tipo de producto extendido	N2285 AN
Código de producto	2CLA228500N1801
EAN	8427238107325
Descripción corta	N2285 AN N2285 AN - Toma Cargador USB 2 Módulos 2x750mA/5V - Antracita
Descripción larga	Color: Antracita. Voltaje de entrada: 100 - 240 Vac $\pm$ 10%; 50/60 Hz Corriente de entrada: 0,20 A (con carga máxima) Voltaje de salida: 5 Vcc $\pm$ 5% Corriente de salida: 1.500 mA (total para ambas bandas) Consumo de energía en stand-by: $\leq$ 0,3W @ 230Vac Eficiencia energética: $\geq$ 71% Temperatura: 0°C a 35°C. Tamaño: 2 módulos.

Technical

Tensión operativa	100...240 V
Corriente de salida máxima (I _{out})	1500 mA
Frecuencia (f)	50...60 Hz
Número de salidas	2
Tipo de montaje	Module frame
Material	Thermoplastic
Número de modelo	Breakout cable
Color	Gris antracita
Número de pilas	0

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... +35 °C Almacenamiento -5 ... +50 °C
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Dimensiones

Ancho del product	44 mm
Alto del producto	44 mm
Peso del product	0.075 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	0.076 m
Embalaje Nivel 1 Alto	0.064 m
Embalaje Nivel 1 Largo	0.076 m
Embalaje Nivel 1 Peso	0.001 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	8427238107325

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85369010
País de origen	Viet Nam (VN)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	9AKK106930A1760
Instrucciones y manuales	2CLX228519N1001
Información sobre RoHS	2CLC228500N1801

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	9AKK10103A5108
Instrucciones y manuales	2CLX228519N1001

Clasificaciones

ETIM 7	EC002949 - USB power supply
ETIM 8	EC002949 - USB power supply
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85369010

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Switch Assortments → Charging Devices → Charging Devices → Charging Devices - Flush Mounted → Charging Devices

Productos y sistemas de baja tensión → Switch Assortments → Flush Mounted Modular Range - Niessen → Design Zenit → Flush Mounted Inserts with Cover Plate → Charging Devices

