





Zenit



Status



Stylo



Denominación	Código	Datos Técnicos
Control dual deslizable para ventilador (luz y velocidad) con placa incorporada	2532 BA BM VN TT PT NC WG CB TC TT-TT	Regulación de rango completo de luz y velocidad: Bja-1, Baja-2, Media y Alta Conexión con 3 hilos 120V~ 60Hz 16A (ventilador) 300W (luz)
	2332 BA BM	



Denominación	Código	Datos Técnicos
Control dual deslizable para ventilador y luz con interruptor "ON/OFF" con placa incorporada	2533 BA BM VN TT PT NC WG CB TC	1 motor: 1.25A Luz: 500W máx. Conexión con 2 hilos 3 hilos Velocidad: Baja-1, Media-2 y Alta-3 120V~ 60Hz
	2333 BA BM	



Denominación	Código	Datos Técnicos
Trasmisor-control de pared 2 hilos universal con placa incorporada	44186 BA BM VN TT PT NC WG CB TC	3 botones para velocidad 1 botón para luz incandescente o CFL 1 interruptor de Apagado General 1 interruptor de apagador de motor 120V~60Hz

Sensor



Denominación	Código	Datos Técnicos
Sensor de movimiento PIR con placa incorporada	2541 BA BM VN TT PT NC WG CB TC TT-TT	130 V~, 8A, 60Hz Temperatura de operación: 10°C a 24 °C Lámpara incandescente: 40W a 1000W Lámpara fluorecente con balastro electrónica: 20W a 3000W Lámpara fluorecente con balastro estándar: 20W a 250W Lámpara electrónica tipo PL: 11W a 250W Rango de detección: 180°
	2341 BA BM	

Atenuadores



Denominación	Código	Datos Técnicos
Atenuador deslizable de luz con placa incorporada	2561 BA BM VN TT PT NC WG CB TC TT-TT	Interruptor con "OFF" positivo Para lámpara incandescente y halógena 120V~, 60Hz, 600W máximo
	2361 BA BM	



Denominación	Código	Datos Técnicos
Atenuador pulsante para luz LED, Halógeno e incandescente	2563 BA BM VN TT PT NC WG CB TC TT-TT	CFL dimmeable y LED 150W máx Incandescente y Halógeno 700W máx 120V~, 60Hz
	2363 BA BM	

Tomas



Denominación	Código	Datos Técnicos
Soporte para 2 conectores RJ45	2518.1 BA BM VN	Para anclajes tipo Keystone
Soporte para 2 conectores RJ45	2518.7 TT PT NC WG CB TC	Para anclajes tipo Panduit Mini-Com
	2318.1 BA 2318.7 BM	

ESTEVEZ®

Estévez, S. A. de C. V.
Av. Niños Héroes 2272 Col. Barrera
Guadalajara, Jalisco, C. P. 44150
Tel. (33) 3615 5158 Fax (33) 36155671
info@estevez.com.mx

2019-09

estevez.com.mx

@EstevezMx

EstevezMexico

estevezmx

estevez.mx