



## FlowBase

### BWP352 LED274/NW 240W 220-240V DM2 MP1

FlowBase, 25700 lm, 240 W, 740 blanco neutro, Clase de seguridad I

Un diseño de iluminación que garantiza seguridad y buena visibilidad es un elemento clave en el éxito de todo proyecto de túneles. Philips FlowBase combina un diseño compacto, fiabilidad y asequibilidad en un paquete completo para ofrecer la solución de iluminación perfecta para cada aplicación en túneles.

#### Datos del producto

Información general	
Controlador incluido	Sí
Marca CE	Marca CE
Marca ENEC	-
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	25.700 lm
Temperatura de color correlacionada	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	107,1 lm/W
Color de la fuente de luz	740 blanco neutro
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220-240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Consumo de energía	240 W
Factor de potencia (fracción)	0.95
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	
-40 a +50 °C	
Controles y atenuación	
Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Salida lumínica constante	No
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	Policarbonato
Material de fijación	Aluminio
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]

Clase de protección IEC	Clase de seguridad I	Nombre del producto completo	BWP352 LED274/NW 240W 220-240V
<b>Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)</b>			
Vida útil media L70B50	50.000 hora(s)	Full EOC	911401809198
<b>Condiciones de aplicación</b>			
Nivel de regulación máximo	10%	Código del pedido	911401809198
<b>Información del producto</b>			
Nombre del producto del pedido	BWP352 LED274/NW 240W 220-240V	N.º de material (12NC)	911401809198
	DM2 MP1	Numerador SAP: cantidad por paquete	1
		Numerador: paquetes por caja externa	1

## Plano de dimensiones

