



SIMBOX Universal WP Armario montado en pared, IP65 3 hileras, 54TE, sin regleta de bornes

| La versión                                        |  |                   |       |
|---------------------------------------------------|--|-------------------|-------|
| nombre comercial del producto                     |  | ALPHA             |       |
| designación del producto                          |  | SIMBOX WP         |       |
| tipo de producto                                  |  | En superficie     |       |
| tipo de tapa                                      |  | cerrado           |       |
| tipo de producto ejecución CEM                    |  | No                |       |
| Clase de protección                               |  |                   |       |
| grado de protección IP                            |  | IP65              |       |
| Apariencia                                        |  |                   |       |
| código de color RAL                               |  | RAL 7035          |       |
| color                                             |  | gris              |       |
| Detalles del producto                             |  |                   |       |
| componente del producto                           |  |                   |       |
| • perfil DIN                                      |  | Sí                |       |
| • placa de montaje                                |  | No                |       |
| • tapa transparente                               |  | Sí                |       |
| ampliación del producto opcional montaje contiguo |  | No                |       |
| Número                                            |  |                   |       |
| número de filas                                   |  | 3                 |       |
| Diseño Mecánico                                   |  |                   |       |
| altura                                            |  | 655 mm            |       |
| anchura                                           |  | 410 mm            |       |
| profundidad                                       |  | 140 mm            |       |
| profundidad de montaje                            |  | 70 mm             |       |
| número de módulos de anchura                      |  | 18                |       |
| tipo de fijación                                  |  | de superficie     |       |
| material de la caja                               |  | otros             |       |
| Homologaciones Certificados                       |  |                   |       |
| General Product Approval                          |  | Test Certificates | other |



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8GB1373-3>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8GB1373-3>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GB1373-3](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GB1373-3)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

---

Última modificación:

6/10/2021 

