

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor de seguridad sin porta fusibles Square D de 60A, 3 polos, 600V, NEMA 1 de doble tiro

DTU362

Principal

Product	Cola de milano 1 hacha
Duty Rating	Heavy duty ((*))
Disconnect Type	Non-fusible disconnect switch ((*))
Factory Installed Neutral	None ((*))
Number Of Poles	3
Current Rating	60 A
Voltage Rating	600 V CA 600 V DC
Enclosure Rating	NEMA 1
Poder De Corte	10 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors 20 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 25 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors 50 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 30 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors 60 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 10 hp at 250 V DC 30 hp at 600 V DC

Opcionales

Corriente De Cortocircuito	10 kA H or K ((*)) 200 kA R, J or T
Tipo De Fusible	H or K ((*)) R, J or T
Mounting Type	Superficie
Wire Size	AWG 12...AWG 2 aluminio AWG 14...AWG 2 cobre
Par De Apriete	3.95 N.m 2.06...5.26 mm² AWG 14...AWG 10 4.52 N.m 8.37 mm² AWG 8 5.08 N.m 13.3...21.15 mm² AWG 6...AWG 4 5.65 N.m 26.67...33.62 mm² AWG 3...AWG 2
Profundidad	176.02 mm
Anchura	303.78 mm
Altura	760.48 mm
Peso Del Producto	17.69 kg

Ambiente

Certifications	Registrado por UL
----------------	-------------------

Unidades emabalaje

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	26.162 cm
Paquete 1 Ancho	31.75 cm
Paquete 1 Longitud	83.82 cm
Paquete 1 Peso	15.876 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas