



PLANA: Mecanismo conmutador 1P 10AX

14004.0

Series residenciales / Series resid. tradicionales / PLANA / Dispositivos

Mecanismo conmutador 1P 10AX

Mecanismo conmutador 1P 10 AX 250 V~, il

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

50 NR



Podría interesarte también



14021 - Tecla 1M iluminable en anillo blanco



14021.C - Tecla 1M símbolo timbre blanco



14021.C.SL - Tecla 1M símbolo timbre Silver



14021.G - Tecla 1M iluminable en disco blanco



14021.G.SL - Tecla 1M personalizable Silver



14021.L - Tecla 1M símbolo luz blanco



14021.L.SL - Tecla 1M símbolo luz Silver



14021.P - Tecla 1M símbolo llave blanco



14021.P.SL - Tecla 1M símbolo llave Silver



14021.PS - Tecla 1M PRESS blanco



14021.PS.SL - Tecla 1M PRESS Silver



14021.SL - Tecla 1M iluminable Silver



14022 - Tecla 2M iluminable en anillo blanco



14022.AB - Tecla 2M iluminable antibacteriano



14022.C - Tecla 2M símbolo timbre blanco



14022.C.SL - Tecla 2M símbolo timbre Silver



14022.G - Tecla 2M iluminable en disco blanco



14022.G.SL - Tecla 2M personalizable Silver



14022.L - Tecla 2M símbolo luz blanco



14022.L.SL - Tecla 2M símbolo luz Silver



14022.P - Tecla 2M símbolo llave blanco



14022.P.SL - Tecla 2M símbolo llave Silver



14022.PS - Tecla 2M PRESS blanco



14022.PS.SL - Tecla 2M PRESS Silver




14022.SL - Tecla 2M
iluminable Silver



14023 - Tecla 3M iluminable
en anillo blanco




14023.C - Tecla 3M símbolo
timbre blanco



14023.C.SL - Tecla 3M
símbolo timbre Silver



14023.G - Tecla 3M
iluminable en disco blanco



14023.G.SL - Tecla 3M
personalizable Silver



14023.SL - Tecla 3M
iluminable Silver



00931 - Unidad precabl.LED
110-250V 0,5W ámbar



00935.A - Unidad LED 12-
24V 0,1W ámbar



00935.B - Unidad LED 12-
24V 0,1W azul



00935.G - Unidad LED 12-
24V 0,1W verde



00935.R - Unidad LED 12-
24V 0,1W rojo



00935.W - Unidad LED 12-
24V 0,1W blanco



00936.250.A - Unidad LED
250V 0,35W ámbar



00936.250.B - Unidad LED
250V 0,35W azul



00936.250.G - Unidad LED
250V 0,35W verde




00936.250.R - Unidad LED
250V 0,35W rojo




00936.250.W - Unidad LED
250V 0,35W blanco


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Interruptor de la instalación
- **Tipo de circuito:** Conmutador_
- **Tipo de operación:** Balancín / botón
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 1
- **Pulsador interruptor:** Si
- **Número de balancines:** 1
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Con placa de montaje:** No
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Brillante
- **Color:** Verde
- **Número RAL (similar):** 9003
- **Espacio para etiqueta/superficie de impresión:** Sí
- **Iluminación:** Opcional
- **Función de iluminación:** Control y orientación
- **Tipo de iluminación:** LED intercambiable
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP40
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Corriente nominal (medida):** 10,00 A
- **Contactos de supervisión:** No
- **Método de conexión:** Terminal enroscado
- **Interruptor de la lavadora:** No
- **Anchura del dispositivo:** 22,30 mm
- **Altura del dispositivo:** 49,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 38,40 mm
- **Profundidad de instalación:** 24,00 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE - Turquía
- 15. CCC - China ([download](#))
- 19. NOM - México
- 20. IQC - Argentina
- 28. NSW - Australia ([download](#))
- 29. QCERT - Colombia
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352106420
Cantidad 1 NR
Med. 4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 25,4 [g]



Código 8007352118690
Cantidad 50 NR
Med. 21,6x11,6x14,3 [cm]
Peso 1.363,6 [g]



Código 8007352641006
Cantidad 500 NR
Med. 57,5x22,5x30 [cm]
Peso 14.120 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).