



## Serie protegida y estanca: Tapa IP55 3M con tornillos blanco

---

### 14943.01

Infraestructura de instalación / Cajas y centralitas / Serie protegida y estanca  
/ Serie protegida/estanca Isozet

### Tapa IP55 3M con tornillos blanco

Marco superficial IP55, 3 módulos Eikon y Plana, con tornillos, para cajas empotrables 3 módulos, blanco

- Aptas para serie residencial: Eikon, Arké, Plana
- Cajas Isozet, Serie protegida y estanca / Tapas IP55 Productos resistentes a la entrada de polvo y chorros de agua desde todas las direcciones El grado de protección IP55 está garantizado con la tapa cerrada
- La tapa cuenta también con un sistema de bloqueo para facilitar la apertura y el cierre
- La tapa cuenta con una membrana anti UV
- Los tornillos en el marco de los dispositivos no salen, así el marco no se puede enganchar a la caja antes de apretarlos




### Estado producto

3 - Activo


### Cant. mínima de pedido

2 NR


## Dibujos



Volúmenes




Vista trasera



Vista 3D

## Galería




## Datos técnicos

- **Class group:** Material de conexión
- **Class:** Deposito portador para aislamiento de pared exterior
- **Material:** Plástico
- **Superficie de montaje:** Otros
- **Con relleno de materiales aislantes:** Si

## Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 15. CCC - China ([download](#))
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))


## Embalajes




**Código** 8007352153981  
**Cantidad** 1 NR  
**Med.** 12,2x8,5x2,2 [cm]  
**Peso** 103,23 [g]



**Código** 8007352153998  
**Cantidad** 2 NR  
**Med.** 24,4x8,5x2,2 [cm]  
**Peso** 206,47 [g]



**Código** 8007352154001  
**Cantidad** 20 NR  
**Med.** 28,4x24,4x11,9 [cm]  
**Peso** 2.222,33 [g]



**Código** 8007352650039  
**Cantidad** 120 NR  
**Med.** 59,5x38,5x26,5 [cm]  
**Peso** 14.844 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).