



ARKÉ: Placa Classic 2Mcentr.tecnopol.blanco

19652.74

Series residenciales / Series resid. tradicionales / ARKÉ / Placas

Placa Classic 2Mcentr.tecnopol.blanco


Placa Classic 2 módulos centrales, tecnopolímero, blanco

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

10 NR



Podría interesarte también




19612 - Soporte 2M
centrales con tornillos


Vídeo

- [Arké lives in your time](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Galería



Datos técnicos

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Cubierta
- **Number of units:** 2
- **Mounting direction:** Horizontal y vertical
- **Number of units horizontal:** 2
- **Number of units vertical:** 1
- **Number of modules horizontal (module system):** 2
- **Number of modules vertical (module system):** 1
- **With mounting grid:** Si
- **Suitable for subfloor installation duct box:** Si
- **Suitable for wall duct:** Si
- **Suitable for built-in installation:** Si
- **Label space/information surface:** Si
- **Material:** Plástico
- **Material quality:** Termoplástico
- **Halogen free:** Si
- **Surface protection:** Sin tratamiento
- **Surface finishing:** Mate
- **Colour:** Blanco
- **RAL-number (similar):** 9016
- **Transparent:** No
- **With hinged lid:** No
- **Degree of protection (IP):** IP00
- **Type of fastening:** Montaje con abrazadera
- **Width:** 122,00 mm
- **Height:** 90,00 mm
- **Depth:** 8,60 mm
- **Built-in width:** 122,00 mm
- **Built-in height:** 90,00 mm
- **Diameter bore hole (opening):** 0 mm

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 29. QCERT - Colombia

Embalajes



Código 8007352439269
Cantidad 1 NR
Med. 12,2x9x0,9 [cm]
Peso 23,8 [g]



Código 8007352439276
Cantidad 10 NR
Med. 14,1x9,8x9,9 [cm]
Peso 285,6 [g]



Código 8007352636866
Cantidad 160 NR
Med. 39x29,5x22 [cm]
Peso 5.036 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).