



## LINEA: Pulsador 1P NO 10A axial cáñamo

### 30008A.C

Series residenciales / Series resid. tradicionales / LINEA / Dispositivos

#### Pulsador 1P NO 10A axial cáñamo

Pulsador 1P NO 10 A 250 V~, axial, iluminable, tecla sustituible, hueso



#### Estado producto

3 - Activo

#### Cant. mínima de pedido

50 NR

Podría interesarte también



30000A.C - Interruptor 1P  
10AX axial cáñamo



30004A.C - Conmutador 1P  
10AX axial cáñamo




30012A.C - Interruptor  
cruzado 1P 10AX axial  
cáñamo




00943.W - Unidad LED Linea  
110-250V blanco


#### Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

## Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Pulsador
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Modelo:** Otros
- **Tipo de operación:** Pulsador
- **Número de contactos normalmente cerrados:** 0
- **Número de contactos normalmente abiertos:** 1
- **Número de contactos inversores:** 0
- **Número de contactos giratorios:** 0
- **Tipo sin contacto:** No
- **Número de balancines:** 1
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 100
- **Número de polos:** 1
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Corriente nominal (medida):** 10,00 A
- **Con iluminación:** No
- **Con fuente de luz:** No
- **Con lámpara de señal:** No
- **Contactos de supervisión:** No
- **Método de conexión:** Terminal enroscado
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento antibacteriano:** No
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Beige
- **Número RAL (similar):** 7032
- **Transparente:** No
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** No
- **Sobreimpresión:** Ninguno
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP40
- **Anchura del dispositivo:** 22,30 mm
- **Altura del dispositivo:** 52,80 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 37,50 mm
- **Compatible con Apple HomeKit:** No
- **Compatible con Google Assistant:** No
- **Compatible con Amazon Alexa:** No
- **Compatible IFTTT:** No

## Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 13. SNI - Indonesia
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

## Embalajes



Código 8007352690394  
Cantidad 1 NR  
Med. 4,6x2,7x5,6 [cm]  
Peso 29,7 [g]



Código 8007352690400  
Cantidad 50 NR  
Med. 23,7x14,8x12,8 [cm]  
Peso 1.626 [g]



Código 8007352690417  
Cantidad 300 NR  
Med. 45,5x27x27 [cm]  
Peso 11.110 [g]



Código 8007352749924  
Cantidad 5.400 NR  
Med. 120x80x105 [cm]  
Peso 199.978,2 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).