



# LINEA: Toma de conector tipo F hembra cáñamo

#### 30318.C

Series residenciales / Series resid. tradicionales / LINEA / Dispositivos

#### Toma de conector tipo F hembra cáñamo

Toma coaxial con conector hembra tipo F (IEC 60169-24), hueso. Para frecuencias hasta 2400 MHz. Conexión en entrada y salida mediante conector macho tipo F 01654


#### **Estado producto**

3 - Activo

#### Cant. mínima de pedido

10 NR

## Dibujos







Vista trasera



Vista 3D

### Datos técnicos

Class group: Antenas y tecnología de satélite

Class: Salida de antena

Modelo: Casquillo de extremo

Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola)

Número de módulos (en caso de diseño modular): 1

Cubierta: NingunoNúmero de salidas: 1

Adecuado para módem de cable: No Adecuado para alimentación remota: Si

Tipo de fijación: Engatillado

**Color**: Beige

Número RAL (similar): 7032

Tratamiento de superficie: Sin tratamiento

Acabado de superficie: Mate

Material: Plástico

Calidad del material: Termoplástico

**Sin halógenos**: Si

Tratamiento antibacteriano: No Grado de protección (IP): IP20

Anchura del dispositivo: 2.230,00 mm
Altura del dispositivo: 5.280,00 mm
Profundidad del dispositivo: 2.985,00 mm

**Marcas** 

00. Marcado CE - UE

37. Marcado - Marruecos

43. Marca UKCA - Gran Bretaña

99. Directiva RAEE (download)

### **Embalajes**



**Código** 8007352691070 **Cantidad** 1 NR

**Med.** 3,6x2,7x5,6 [cm] **Peso** 14,4 [g]

8 0 0 7 3 5 2 6 9 1 0 8 7

**Código** 8007352691087 **Cantidad** 10 NR

**Med.** 14,2x7,8x6,2 [cm] **Peso** 182,9 [g]

8 8 8 7 3 5 2 6 9 1 8 9 4

 Código
 8007352691094

 Cantidad
 160 NR

 Med.
 34x30x15 [cm]

**Peso** 3.264 [g]

### Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.