



## Cajas de empotrar: Caja empotrable rectang.8M azul

### V71318

Infraestructura de instalación / Cajas y centralitas / Cajas de empotrar / De empotrar

### Caja empotrable rectang.8M azul

Caja empotrable rectangular 8 módulos (Glow Wire 650 °C), para mampostería, negro

- Amplio espacio para el cableado interno
- Amplia gama de accesorios disponibles: tapas antimortero, juntas de unión para colocar múltiples de cajas
- Orificios desfondables preparados para la introducción de mangueras de varias secciones
- Cremallera para fijación de separador (patentada)
- Pletinas de fijación de los tornillos de los soportes con tratamiento de galvanizado para impedir la oclusión de la rosca durante el montaje y favorecer el roscado



### Estado producto

3 - Activo


### Cant. mínima de pedido

10 NR

### Podría interesarte también




V71328 - Tapa antimortero  
caja emp.8M




V71631 - Tapa antimortero  
perfil plano 8(4+4)M


## Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

## Datos técnicos

- **Class group:** Material de conexión
- **Class:** Caja, carcasa para montaje empotrado en pared / techo
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Forma:** Rectangular
- **Método de construcción:** Caja de conexión de dispositivos (redonda / cuadrada)
- **Modelo:** Otros
- **Con anillo rotativo:** No
- **Acoplado:** Si
- **Equipamiento:** Ninguno
- **Diámetro:** 0 mm
- **Longitud:** 145,00 mm
- **Anchura:** 124,50 mm
- **Profundidad:** 0,00 - 56,80 mm
- **Profundidad interna:** 50,00 mm
- **Para varias inserciones de dispositivos:** 8
- **Montaje de los dispositivos:** Atornillar
- **Con tornillos:** No
- **Paso por la caja mediante tapa ciega:** Si
- **Paso por la caja mediante membrana:** No
- **Paso por la caja mediante racor:** No
- **Paso por la caja mediante tramite membrana graduada:** No
- **Para diámetro de tubo:** 20/25 mm
- **Bloqueo de tubo:** No
- **Bloqueo del tubo opcional:** No
- **Introducción desde la parte posterior:** Si
- **Número de introducciones:** 12
- **Número de boquillas incluidas:** 0
- **Material:** Plástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Color:** Azul
- **Grado de protección (IP):** IP00
- **Versión de la cubierta:** Ninguno
- **Cubierta transparente:** No
- **Fijación de la cubierta:** Atornillado
- **Sellable:** No
- **Integridad del circuito:** Ninguno
- **Con apantallado:** No
- **A prueba de viento:** No
- **Sección máxima de conductor:** 0
- **Número de polos de la abrazadera:** 0
- **Abrazadera fija en posición:** No
- **Accesorio de gancho de iluminación:** No
- **Tobera:** Ninguno
- **Aplicación especial:** Ninguno

## Marcas


- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 15. CCC - China ([download](#))
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))

## Embalajes



8 007352 275492

**Código** 8007352275492  
**Cantidad** 1 NR  
**Med.** 13,4x15,5x5,7 [cm]  
**Peso** 80,53 [g]



8 007352 276642

**Código** 8007352276642  
**Cantidad** 10 NR  
**Med.** 30,5x26x22 [cm]  
**Peso** 1.175,33 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).