



TRACK 35 W

PROYECTOR A RIEL, PARA SOBREPONER EN TECHO CON CÁNOPE INTEGRADO O PARA EMPOTRAR A TECHO

El sistema de rieles **TRACK** cumple con los requisitos de iluminación de acento para espacios residenciales y retail. Con opciones de montaje a riel sobrepuesto empotrado o suspendido, para sobreponer con cánope integrado o para empotrar en techo.

TRACK 35 W

PROYECTOR A RIEL / CÁNOPE / PARA EMPOTRAR



TRACK A RIEL



TRACK CON CÁNOPE




TRACK PARA EMPOTRAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Difusor de cristal templado transparente de 3mm
- Cuerpo de inyección de aluminio
- Índice de Reproducción Cromática (IRC): ≥ 80 (DISPONIBLE CON IRC 97)
- Índice de Protección: IP20
- Conexión: 110-220 VAC
- Vida promedio: 50,000 horas
- LED Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 0.9 integrado
- Flujo total: 3000 K 3913 lm / 4000 K 4020 lm
- Potencia total: 35 W
- Temperatura de Color Correlacionada Nominal (TCC): 3000 K & 4000 K

Z141CE020T Cristal intenso Track 35 W
 Z141CE021T Cristal degradado Track 35 W
 Z141CE023T Cristal elíptico Track 35 W
 Z141WS005N Louver honey comb Track 35 W
 Z141CE030N Aro de sujeción accesorios Track 35 W



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z245C 35 W	Z	3	C	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	C CÁNOPE E EMPOTRAR Z RIEL	3 3000 K 4 4000 K	C REFLECTOR CONCENTRADO 19° M REFLECTOR MEDIO 26°	N ON-OFF	B BLANCO N NEGRO



ILUMINACIÓN ELECTRÓNICA Y MICROPROCESOS, S.A. DE C.V.

Conjunto Industrial P. K. Co. Carretera Estatal 431 Km 1+300 Int. 4S y 5S Ejido El Colorado El Marqués, Querétaro C.P. 76246, México
 Teléfono: (442) 195.8321/8350, www.zeraus.com.mx

TRACK 35 W

PROYECTOR A RIEL / CÁNOPE / PARA
EMPOTRAR



TECNOLOGÍA LED COB




SWITCH CON 3 DIFERENTES
CIRCUITOS INDEPENDIENTES
(LÍNEA 1, 2 o 3)




REJILLA TRASERA DE
ALUMINIO

CURVAS FOTOMÉTRICAS



REFLECTOR MEDIO 26°



REFLECTOR
CONCENTRADO 19°

ACCESORIOS PARA TRACK NO INCLUIDOS



Z141CE021T
CRISTAL DEGRADADO




Z141CE023T
CRISTAL ELÍPTICO



Z141CE020T
CRISTAL INTENSO



Z141CE030N
ARO DE SUJECION
ACCESORIOS TRACK 35W



Z141WS005N
LOUVER HONEY
COMB TRACK 35 W



1. Aro
2. Louver
3. Cristal

ACCESORIOS PROYECTORES A RIEL




ACCESORIOS TRACK A RIEL




RIELES PARA SOBREPONER

Z141RS019B RIEL SOBREPONER 1M 3C BLANCO
Z141RS019N RIEL SOBREPONER 1M 3C NEGRO
Z141RS021B RIEL SOBREPONER 2M 3C BLANCO
Z141RS021N RIEL SOBREPONER 2M 3C NEGRO



RIELES PARA EMPOTRAR

Z141RE017B RIEL EMPOTRAR 1M 3C BLANCO
Z141RE017N RIEL EMPOTRAR 1M 3C NEGRO
Z141RE019B RIEL EMPOTRAR 2M 3C BLANCO
Z141RE019N RIEL EMPOTRAR 2M 3C NEGRO



CONECTORES OPCIONALES SEGÚN EL PROYECTO REQUERIDO



CONECTOR 90°

Z141RS024B CON. IZQ. 90° 3C BCO.
Z141RS024N CON. IZQ. 90° 3C NEG.
Z141RS038B CON. DER. 90° 3C BCO.
Z141RS038N CON. DER. 90° 3C NEG.



CONECTOR RECTO

Z141RS023B CON. RECTO 3C BCO.
Z141RS023N CON. RECTO 3C NEG.



CONECTOR T

Z141RS025B CON. T 3C BCO.
Z141RS025N CON. T 3C NEG.



CONECTOR X

Z141RS026B CON. X 3C BCO.
Z141RS026N CON. X 3C NEG.



CONECTOR UNIVERSAL

Z141RS022B CON. UNI. 3C BCO.
Z141RS022N CON. UNI. 3C NEG.

TAPAS PARA CONECTORES REQUERIDAS EN RIEL DE EMPOTRAR

TAPA CONECTOR 90°

Z141RS029B TAPA C. 90° 3C BCO.
Z141RS029N TAPA C. 90° 3C NEGRO

TAPA CONECTOR RECTO

Z141RS028B TAPA C. RECTO 3C BCO.
Z141RS028N TAPA C. RECTO 3C NEGRO

TAPA CONECTOR T

Z141RS030B TAPA C. T 3C BCO.
Z141RS030B TAPA C. T 3C NEGRO

TAPA CONECTOR X

Z141RS031B C. X 3C BCO.
Z141RS031N C. X 3C NEGRO

TAPA CONECTOR FINAL

Z141RS031B C. FINAL 3C BCO.
Z141RS031N C. FINAL 3C NEGRO