




TRACK 10 W

PROYECTOR A RIEL O CÁNOPE


El sistema de rieles **TRACK** cumple con los requisitos de iluminación de acento para espacios residenciales y retail. Con opciones de montaje a riel sobrepuesto y empotrado o para sobreponer con cánope.

TRACK 10 W

PROYECTOR A RIEL O CÁNOPE



TRACK CON CÁNOPE



TRACK A RIEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Proyector a riel o para sobreponer con cánope
- 4 tipos de cristales disponibles: Difuso, elíptico, concentrado y medio (accesorios no incluidos)
- Cuerpo de inyección de aluminio
- Disponible con louver (no integrado)
- Índice de Reproducción Cromática (IRC): **80**

DISPONIBLE CON IRC 97

- Índice de Protección: **IP20**
- Conexión: **110-220 VAC**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- LED Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 0.9 integrado
- Flujo total: 3000K **980 lm**, 4000K **1010 lm**
- Potencia total: **10W**
- Temperatura de Color: **3000 K & 4000 K**



SWITCH CON 3 DIFERENTES
CIRCUITOS INDEPENDIENTES (LÍNEA
1, 2 o 3)





REJILLA TRASERA DE
ALUMINIO



TECNOLOGÍA LED COB

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z235C 10 W	Z	3	C	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	Z RIEL C CÁNOPE	3 3000 K 4 4000 K	C REFLECTOR CONCENTRADO 19° M REFLECTOR MEDIO 26°	N ON-OFF	B BLANCO N NEGRO



ILUMINACIÓN ELECTRÓNICA Y MICROPROCESOS, S.A. DE C.V.

Conjunto Industrial P. K. Co. Carretera Estatal 431 Km 1+300 Int. 4S y 5S Ejido El Colorado El Marqués, Querétaro C.P. 76246, México
Teléfono: (442) 195.8321/8350, www.zeraus.com.mx

TRACK 10 W


ACCESORIOS



Z141CE012T
CRISTAL DEGRADADO




Z141CE014T
CRISTAL ELÍPTICO



Z141CE011T
CRISTAL INTENSO



EMPAQUE DE RETENCIÓN



Z141CE015
LOUVER HONEY
COMB TRACK 10 W



Z141CE024N
SNOOT TRACK 10 W

ACCESORIOS PARA PROYECTOR A RIEL




ACCESORIOS TRACK A RIEL




RIELES PARA SOBREPONER

Z141RS019B RIEL SOBREPONER 1M 3C BLANCO
 Z141RS019N RIEL SOBREPONER 1M 3C NEGRO
 Z141RS021B RIEL SOBREPONER 2M 3C BLANCO
 Z141RS021N RIEL SOBREPONER 2M 3C NEGRO



RIELES PARA EMPOTRAR

Z141RE017B RIEL EMPOTRAR 1M 3C BLANCO
 Z141RE017N RIEL EMPOTRAR 1M 3C NEGRO
 Z141RE019B RIEL EMPOTRAR 2M 3C BLANCO
 Z141RE019N RIEL EMPOTRAR 2M 3C NEGRO



CONECTORES OPCIONALES SEGÚN EL PROYECTO REQUERIDO



CONECTOR 90°
 Z141RS024B CON. 90° 3C BCO.
 Z141RS024N CON. 90° 3C NEGRO




CONECTOR RECTO
 Z141RS023B CON. RECTO 3C BCO.
 Z141RS023N CON. RECTO 3C NEGRO



CONECTOR T
 Z141RS025B CON. T 3C BCO.
 Z141RS025N CON. T 3C NEGRO



CONECTOR X
 Z141RS026B CON. X 3C BCO.
 Z141RS026N CON. X 3C NEGRO



CONECTOR UNIVERSAL
 Z141RS022B CON. UNI. 3C BCO.
 Z141RS022N CON. UNI. 3C NEGRO

TAPAS PARA CONECTORES REQUERIDAS EN RIEL DE EMPOTRAR

TAPA CONECTOR 90°
 Z141RS029B TAPA C. 90° 3C BCO.
 Z141RS029N TAPA C. 90° 3C NEGRO

TAPA CONECTOR RECTO
 Z141RS028B TAPA C. RECTO 3C BCO.
 Z141RS028N TAPA C. RECTO 3C NEGRO

TAPA CONECTOR T
 Z141RS030B TAPA C. T 3C BCO.
 Z141RS030B TAPA C. T 3C NEGRO

TAPA CONECTOR X
 Z141RS031B C. X 3C BCO.
 Z141RS031N C. X 3C NEGRO

TAPA CONECTOR FINAL
 Z141RS031B C. FINAL 3C BCO.
 Z141RS031N C. FINAL 3C NEGRO