



TRACK 15 W


PROYECTORES A RIEL O CÁNOPE

El sistema de rieles **TRACK** cumple con los requisitos de iluminación de acento para espacios residenciales y retail. Con opciones de montaje a riel sobrepuesto y empotrado o para sobreponer con cánope.


Ficha técnica

TRACK 15 W

PROYECTOR A RIEL O CÁNOPE



TRACK A RIEL




TRACK CON CÁNOPE




REJILLA TRASERA DE ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- Proyector a riel o para sobreponer con cánope (incluido)
- Difusor de cristal templado transparente de 3mm
- Cuerpo de inyección de aluminio
- Índice de Reproducción Cromática (IRC): **Mayor o igual a 80**
- **DISPONIBLE CON IRC 97**
- Índice de Protección: **IP20**
- Conexión: **110-220 VAC**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- LED Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 0.9 integrado



- Flujo total:
3000K 1470 lúmenes
4000K 1515 lúmenes
- Potencia total: **15W**
- Temperatura de Color Correlacionada Nominal (TCC):
3000 K & 4000 K



REFLECTOR MEDIO 26°



REFLECTOR CONCENTRADO 19°



SWITCH CON 3 DIFERENTES CIRCUITOS INDEPENDIENTES (LÍNEA 1, 2 o 3)



TECNOLOGÍA LED COB

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z240C 15 W	Z	3	C	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	Z RIEL C CÁNOPE	3 3000 K 4 4000 K	C REFLECTOR CONCENTRADO 19° M REFLECTOR MEDIO 26°	N ON-OFF	B BLANCO N NEGRO

FLUJO LUMINOSO 1470 lm 1515 lm	IP 20	TCC 3000 K 4000 K	RANGO VOLTAJE 110-220 VAC	POTENCIA TOTAL 15 W
IRC >80	BLANCO	NEGRO	GRIS	
50°C 40°C	MX HECHO EN MÉXICO	NOM	TVU	50,000 h


ACCESORIOS PARA TRACK



ACCESORIOS PARA TRACK A RIEL




RIELES PARA EMPOTRAR



Z141RE017B RIEL EMPOTRAR 1M 3C BLANCO
 Z141RE017N RIEL EMPOTRAR 1M 3C NEGRO
 Z141RE019B RIEL EMPOTRAR 2M 3C BLANCO
 Z141RE019N RIEL EMPOTRAR 2M 3C NEGRO

RIELES PARA SOBREPONER



Z141RS019B RIEL SOBREPONER 1M 3C BLANCO
 Z141RS019N RIEL SOBREPONER 1M 3C NEGRO
 Z141RS021B RIEL SOBREPONER 2M 3C BLANCO
 Z141RS021N RIEL SOBREPONER 2M 3C NEGRO

CONECTORES OPCIONALES SEGÚN EL PROYECTO REQUERIDO



CONECTOR 90°
 Z141RS024B CON. 90° 3C BCO.
 Z141RS024N CON. 90° 3C NEGRO



CONECTOR RECTO
 Z141RS023B CON. RECTO 3C BCO.
 Z141RS023N CON. RECTO 3C NEGRO



CONECTOR T
 Z141RS025B CON. T 3C BCO.
 Z141RS025N CON. T 3C NEGRO



CONECTOR X
 Z141RS026B CON. X 3C BCO.
 Z141RS026N CON. X 3C NEGRO



CONECTOR UNIVERSAL
 Z141RS022B CON. UNI. 3C BCO.
 Z141RS022N CON. UNI. 3C NEGRO

TAPAS PARA CONECTORES REQUERIDAS EN RIEL DE EMPOTRAR

TAPA CONECTOR 90°
 Z141RS029B TAPA C. 90° 3C BCO.
 Z141RS029N TAPA C. 90° 3C NEGRO

TAPA CONECTOR RECTO
 Z141RS028B TAPA C. RECTO 3C BCO.
 Z141RS028N TAPA C. RECTO 3C NEGRO

TAPA CONECTOR T
 Z141RS030B TAPA C. T 3C BCO.
 Z141RS030N TAPA C. T 3C NEGRO

TAPA CONECTOR X
 Z141RS031B C. X 3C BCO.
 Z141RS031N C. X 3C NEGRO

TAPA CONECTOR FINAL
 Z141RS031B C. FINAL 3C BCO.
 Z141RS031N C. FINAL 3C NEGRO