

LAZZER MINI 4 W

Micro luminaria de exterior de múltiples aplicaciones con gran control lumínico y elegante diseño.












Ficha técnica

LAZZER MINI







CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuerpo de aluminio maquinado acabado en poliéster micropulverizado de aplicación electrostática
- Instalación: Cánope y estaca, accesorios disponibles (no incluidos)
- Cristal templado de 4 mm
- Óptica de PMMA: Super concentrada 10°, concentrada 14°, media 30°, difusa 40°, elíptica 17x35°
- Índice de Protección: IP64
- Conexión: 120 V AC
- Corriente eléctrica: 0.033 A
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Vida promedio: 50 000 horas
- LED Driver electrónico dimeable de alto factor de potencia mayor a 90% integrado
- Dimeable utilizando atenuadores TRIAC control de fase (no incluido)
- Peso: 0.4 kg
- Accesorios disponibles (no incluidos):

Z141CC001- Cánope de aluminio

Z141CK001N Estaca termoplástico 30 cm

GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.



• Potencia total: 4 W

• Flujo total: Blanco Cálido: 320 lúmenes Blanco Frío: 350 lúmenes

• Temperatura de Color Correlacionada Nominal TCC: BC: 3 000 K, BF 4 000 K, BF 5 000 K

