



GALAXY LOUVER

Alta potencia 30 W, 60 W y 85 W

Regleta para exterior empotrable a piso con la potencia más grande del mercado y el peralte más pequeño

Ficha técnica



FZT.Z90-LE
Rev.13.05.22



GALAXY LOUVER

30 W · 60 W · 85 W

Alta potencia empotrado a piso




DIMENSIONES SIN HOUSING



DIMENSIONES CON HOUSING

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Versatilidad para crear efectos lumínicos con color y control de luz
- Cuerpo radiador de aluminio extruido
- Disponible con difusor de PMMA Frosted 90% transmitancia
- Índice de Protección: **IP66**
- Conexión: **120-277 V AC**
- Corriente eléctrica: **30 W 0,25 A-0,125 A, 60 W 0,5 A-0,25 A, 85 W 0,70 A-0,35 A**
- Conexión para cambio de color: **120-240 V AC**
- Corriente eléctrica: **30 W 0,25 A-0,10 A, 60 W 0,21 A-0,5 A, 85 W 0,70 A-0,30 A**
- LED Driver electrónico Dimeable **0-10V** remoto de alto factor de potencia mayor a 95% incluido
- Vida promedio: **50 000 horas**
- Peso Galaxy 60 W: **2.99 kg**
- Conectores para fuente de alimentación IP68 incluidos
- Accesorios requeridos no incluidos:
 - Z141RE020G** Housing Galaxy 364 MM
 - Z141RE021G** Housing Galaxy 670 MM
 - Z141RE022G** Housing Galaxy 975,5 MM




- Potencia total: **30 W, 60 W & 85 W**
- Flujo total: 30 W **2 300 lúmenes BF**
60 W **4 600 lúmenes BF**
85 W **6 500 lúmenes BF**



CONECTOR IP68 (INCLUIDO)

NIVEL DE PISO TERMINADO (N.P.T.)

MATERIAL FILTRANTE



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

MODELO DEL PRODUCTO	2	C	N	B
Z903LE 30 W Z906LE 60 W Z909LE 85 W	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	2 2 700 K 3 3 000 K 4 4 000 K 5 5 000 K A AZUL V VERDE R ROJO M ÁMBAR W RGBW Z RGB**	K SUPER CONCENTRADA C CONCENTRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA F FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10 V D DMX Z RF DMX	B BLANCO G GRIS N NEGRO R TERRA

** DISPONIBLE MÁXIMO HASTA 60 W

GALAXY LOUVER


30 W · 60 W · 85 W

Alta potencia empotrado a piso




HOUSING ALUMINIO
(NO INCLUIDO)


ÓPTICAS




SUPER
CONCENTRADA 10°




CONCENTRADA 14°



DIFUSA 40°



MEDIA 30°



ELÍPTICA 17°x35°

